

НОВИЙ ŠKODA

# KAMIQ



**ŠKODA**  
SIMPLY CLEVER




| КОМПЛЕКТАЦІЯ АВТОМОБІЛЯ<br>(22 модельний рік)  | ACTIVE |   | AMBITION |         | STYLE |         |
|--|--------|---|----------|---------|-------|---------|
|  |        |   |          | + пакет |       | + пакет |
| <b>БЕЗПЕКА</b>   |        |   |          |         |       |         |
| ESC + XDS + Multi-Collision Brake + RKA + Screw-control  | ■      | ■ | ■        | ■       | ■     | ■       |
| Подушки безпеки водія та пасажирів   | ■      | ■ | ■        | ■       | ■     | ■       |
| Функція деактивації фронтальної подушки безпеки пасажирів спереду  | ■      | ■ | ■        | ■       | ■     | ■       |
| Бокові подушки спереду   | ■      | ■ | ■        | ■       | ■     | ■       |
| Сигнал непристібнутого ременя безпеки для всіх пасажирів   | ■      | ■ | ■        | ■       | ■     | ■       |
| Центральний замок дверей з дистанційним керуванням (2 ключі, що складаються)   | ■      | ■ | ■        | ■       | ■     | ■       |
| Запуск двигуна без ключа Easy Start (без функції Safe)   | □      | □ | пак      | ■       | –     | –       |
| Система доступу без ключа та запуску двигуна KESSY (без функції Safe)  | –      | □ | □        | □       | □     | пак     |
| Контроль тиску повітря в шинах   | □      | ■ | ■        | ■       | ■     | ■       |
| Утримання автомобіля на схилі  | ■      | ■ | ■        | ■       | ■     | ■       |
| Однотоновий сигнал   | ■      | ■ | ■        | ■       | ■     | ■       |
| Посилена підвіска (додатковий захист днища спереду, амортизація спереду та ззаду)  | ■      | ■ | ■        | ■       | ■     | ■       |
| <b>ЕКСТЕР'ЄР</b>   |        |   |          |         |       |         |
| Зовнішні дзеркала і зовнішні ручки дверей пофарбовані в колір кузова   | ■      | ■ | ■        | ■       | ■     | ■       |
| Рейлінги, чорного кольору, матові  | ■      | ■ | ■        | ■       | ■     | ■       |
| <b>ІНТЕР'ЄР</b>  |        |   |          |         |       |         |
| Інтер'єр — тканина та елементи (залежно від комплектації)  | ■      | ■ | ■        | ■       | ■     | ■       |
| Додаткові накладки на пороги, пофарбовані в колір Platin Grey  | –      | – | –        | –       | ■     | ■       |
| Тканинні килимки 4 шт.   | □      | □ | пак      | ■       | ■     | ■       |
| <b>СВІТЛО</b>  |        |   |          |         |       |         |
| Базові LED фари спереду (LED денне світло, LED ближнє світло, LED фари дальнього світла)   | ■      | ■ | ■        | ■       | ■     | –       |
| Фари Full LED з функцією AFS, протитуманні фари, з функцією CORNER   | –      | □ | □        | □       | □     | пак     |
| Базові LED задні ліхтарі (LED стоп-сигнал та задній ліхтар)  | ■      | ■ | ■        | ■       | –     | –       |
| Повністю LED задні ліхтарі (LED анімований сигнал повороту, LED ліхтар заднього ходу)  | –      | □ | □        | □       | ■     | ■       |
| Окреме денне світло з автоматичним контролем фар та механічним Coming/Leaving home функціями   | ■      | ■ | ■        | ■       | –     | –       |
| Асистент керування світлом фар LIGHT ASSIST (COMING HOME, LEAVING HOME, TUNNEL LIGHT, DAY LIGHT) + внутрішнє дзеркало заднього огляду з датчиком дощу, з автозатемненням | –      | □ | □        | □       | ■     | ■       |
| <b>ШИНИ ТА КОЛЕСА</b>  |        |   |          |         |       |         |
| Сталеві диски Tecton 6J x 16"  | ■      | – | –        | –       | –     | –       |
| Літі диски Orion 6J x 16"  | □      | ■ | ■        | ■       | –     | –       |
| Літі диски Castor 6J x 16"   | □      | □ | □        | □       | ■     | ■       |
| Компактне запасне колесо, набір інструментів, домкрат  | ■      | ■ | ■        | ■       | ■     | ■       |
| <b>АУДІО ТА ТЕЛЕФОН</b>  |        |   |          |         |       |         |
| Radio 6,5", 4 динаміки, 2x USB   | ■      | – | –        | –       | –     | –       |
| Радіо Volero 8" емісійний сенсорний кольоровий дисплей, 8 динаміків (Skoda Surround), AM/FM радіо, меню авто, 2x USB вкл. Apple  | □      | ■ | ■        | ■       | ■     | ■       |
| Bluetooth  | ■      | ■ | ■        | ■       | ■     | ■       |
| Smart Link   | □      | ■ | ■        | ■       | ■     | ■       |
| <b>КЕРМО</b>   |        |   |          |         |       |         |
| 2-спецеве PUR кермо  | ■      | – | –        | –       | –     | –       |
| 2-спецеве багатофункціональне шкіряне кермо  | –      | ■ | –        | –       | ■     | –       |
| 2-спецеве багатофункціональне шкіряне кермо з підігрівом   | –      | □ | пак      | –       | □     | пак     |

| КОМПЛЕКТАЦІЯ АВТОМОБІЛЯ<br>(22 модельний рік)   | ACTIVE | AMBITION |         | STYLE |         |
|---|--------|----------|---------|-------|---------|
|   |        |          | + пакет |       | + пакет |
| <b>КОМФОРТ І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ</b>   |        |          |         |       |         |
| Бортовий комп'ютер MaxiDot (чорно-білий)  | ■      | ■        | ■       | ■     | ■       |
| Кондиціонер   | ■      | -        | -       | -     | -       |
| Двобонна система кондиціонування з електрорегулюванням та датчиком вологи CLIMATRONIC                               | -      | ■        | ■       | ■     | ■       |
| Задній парктронік PARK DISTANCE CONTROL   | □      | □        | пак     | ■     | ■       |
| Камера заднього огляду  | -      | □        | □       | □     | пак     |
| Круїз-контроль  | -      | ■        | -       | ■     | -       |
| Круїз-контроль з обмежувачем швидкості  | □      | □        | пак     | □     | пак     |
| Контроль склоочисника з сенсором світла   | ■      | ■        | ■       | -     | -       |
| Зовнішні дзеркала заднього огляду з електрорегулюванням та підігрівом   | ■      | ■        | ■       | -     | -       |
| Зовнішні дзеркала заднього огляду з електрорегулюванням та підігрівом, функцією складання, автоматичним затемненням | -      | □        | □       | ■     | ■       |
| Електросклопідійомники всіх вікон із захистом від защемлення  | ■      | ■        | ■       | ■     | ■       |
| Сидіння водія з механічним регулюванням за висотою  | ■      | -        | -       | -     | -       |
| Передні сидіння з механічним регулюванням за висотою  | □      | ■        | ■       | ■     | ■       |
| Передні сидіння з механічним регулюванням поперекової зони  | -      | ■        | ■       | ■     | ■       |
| Передні сидіння з підігрівом, підігрів форсунок омивача   | □      | ■        | ■       | ■     | ■       |
| Центральний підлокітник з Jumbo Vox   | ■      | ■        | ■       | ■     | ■       |
| Пакет курця   | ■      | ■        | ■       | ■     | ■       |
| <b>SIMPLY CLEVER</b>  |        |          |         |       |         |
| Відділення для окулярів в даху  | -      | ■        | ■       | ■     | ■       |
| Парасоля  | -      | ■        | ■       | ■     | ■       |
| Шкребок для льоду   | ■      | ■        | ■       | ■     | ■       |

- Обладнання входить у вартість комплектації.
- пак Додаткове обладнання пакета.
- Обладнання можна замовити за додаткову плату.
- Обладнання не передбачене для цієї комплектації.

На всі автомобілі надається додаткова опція «пакет подовженої гарантії» з гарантією на 4 роки або 90 000 км пробігу.  
Доплата за колір згідно згідно з прайс-листом на додаткові опції.

## ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ



## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ KAMIQ

|   | 1,6 MPI/81 kW<br>MQ200-5F (AQ160-6F)  | 1,5 TSI/110 kW<br>DQ200-7F   |
|---|---|--|
| <b>ДВИГУН</b>   | Бензиновий, розподілене багатоточкове впорскування з електронним керуванням               | Бензиновий із турбонаддувом, система безпосереднього впорскування під високим тиском |
| Кількість циліндрів/Об'єм двигуна (см³)                         | 4/1598  | 4/1498   |
| Максимальна потужність/Оберти (кВт (к.с.)/хв <sup>-1</sup> )    | 81 (110)/5800   | 110 (150)/5000–6000  |
| Макс. обертальний момент/Оберти (Н·м/хв <sup>-1</sup> )         | 155/3800–4000   | 250/1500–3500  |
| Екологічний стандарт  | EU5   | EU6  |
| Пальне  | Бензин, мін. 95/91  | Бензин, мін. 95  |
| <b>ПОТУЖНІСТЬ</b>   |   |  |
| Максимальна швидкість (км/год)                                  | 187 (182)   | 211  |
| Прискорення 0–100 км/год (с)                                    | 10,8 (11,9)   | 8,3  |
| Витрата палива 99/100 (л/100 км)<br>– міський цикл              | 8,6–8,7 (8,7–8,8)   | 6,6–6,8  |
| – замський цикл   | 5,3–5,4 (5,3–5,4)   | 4,7–4,9  |
| – комбінований цикл   | 6,5–6,6 (6,5–6,6)   | 5,4–5,6  |
| Викиди CO <sub>2</sub> (г/км)                                   | 150–153 (151–154)   | 122–128  |
| Діаметр розвороту (м)   | 10,1/10,8   | 10,1/10,8  |
| <b>ПРИВОД</b>   |   |  |
| Тип   | Передній  | Передній   |
| Зчеплення   | Гідрравлічне однодискове. Сухий диск зчеплення (Гідротрансформатор-планетарний автомат)   | Подвійне коаксіальне з електрогідрравлічним керуванням                               |
| Трансмісія  | Механічна 5-ступінчата (Автоматична 6-ступінчата Tiptronic з ручним перемиканням передач) | Автоматична 7-ступінчата DSG   |
| <b>ВАГА</b>   |   |  |
| Споряджена маса (у стандартній версії, вага водія — 75 кг) (кг) | 1216 (1241)   | 1277   |
| Вантажопідйомність — вкл. водія та додаткове обладнання (кг)    | 446–563 (445–559)   | 435–567  |
| Загальна вага (кг)  | 1702–1730 (1724–1754)   | 1763–1800  |
| Навантаження причепа без гальм (макс., кг)                      | 600 (620)   | 630  |
| Навантаження причепа з гальмами (нахил — 12 %) (макс., кг)      | 1150  | 1250   |
| Об'єм паливного бака (л)  | 50  | 50   |

Витрата пального та рівень викидів CO<sub>2</sub> залежать від ваги додаткового обладнання.

Зазначені показники витрати пального обчислені за технічними вимогами стандартів NEDC (дані отримано за ідеальних умов; реальні показники можуть змінюватися залежно від манери керування, погодних умов, якості дорожнього покриття).


Наведені значення стосуються стандартних моделей без додаткового обладнання.

Відповідність стандарту EU6 щодо викидів досягається завдяки системі SCR (селективна каталітична нейтралізація відпрацьованих газів), яка забезпечує впорскування розчину AdBlue® для зниження рівня оксидів азоту (NO<sub>x</sub>). Об'єм бачка для розчину AdBlue® становить 12,1 л, споживання залежить від манери керування, робочої температури системи, погодних умов. Розчин необхідно доливати під час експлуатації автомобіля.

\*\* Детальні умови гарантійних зобов'язань для автомобілів з пакетом подовженої гарантії вказані в сервісній книжці.

**4 РОКИ**  
або 90 000 км пробігу  
**ПАКЕТ ПОДОВЖЕНОЇ ГАРАНТІЇ** \*\*

## КОЛЬОРИ КУЗОВА



## СЕРТИФІКОВАНИЙ ДИЛЕР

Інформаційна служба і технічна допомога: **0 800 500 023**

(у межах України зі стаціонарних телефонів дзвінки безкоштовні)

<http://www.facebook.com/skoda.ua> <http://www.youtube.com/skodaukr>

Наведена інформація актуальна на 01.07.2021 року та може змінюватися.

Актуальну інформацію можна отримати на сайті [www.skoda-auto.ua](http://www.skoda-auto.ua).



**ЄВРОКАР**  
www.skoda-auto.ua