

HOBA ŠKODA

OCTAVIA

TA OCTAVIA COMBI



ŠKODA
SIMPLY CLEVER



КОМПЛЕКТАЦІЯ АВТОМОБІЛЯ

БЕЗПЕКА

	ACTIVE		AMBITION			STYLE	
		+ пакет	+ пакет	+ пакет	плюс	+ пакет	плюс
БЕЗПЕКА							
ESC	■	■	■	■	■	■	■
Подушки безпеки водія та пасажера спереду з функцією вимкнення	■	■	■	■	■	■	■
Бокові подушки безпеки спереду	□	□	■	■	■	■	■
Інтегровані підголовники спереду, регулювання по висоті	■	■	■	■	■	■	■
2 підголовники позаду	■	■	-	-	-	-	-
Третій задній підголовник	□	□	■	■	■	■	■
Електронний іммобілайзер	■	■	■	■	■	■	■
Триточкові ремені безпеки	■	■	■	■	■	■	■
Візуальний та акустичний сигнал про непристібнутий ремінь безпеки всіх пасажирів	■	■	■	■	■	■	■
Центральний замок дверей з дистанційним керуванням та KESSY GO	■	■	■	■	■	-	-
Центральний замок дверей з доступом без ключа, start/stop функцією двигуна, KESSY FULL без SAFE системи	-	-	□	□	□	■	■
Система моніторингу тиску в шинах	■	■	■	■	■	■	■
Система контролю утримання автомобіля на схилі	■	■	■	■	■	■	■
Сигнал незамкнених дверей	■	■	■	■	■	■	■
Кріплення для дитячого крісла i-Size, 2x top tether	■	■	■	■	■	■	■
Дитячий замок (задні двері) — механічне керування	■	■	■	■	■	-	-
Дитячий замок (задні двері) — електричне керування	□	□	□	□	□	■	■
Пакет «Погані дороги» (амортизація спереду та позаду, додатковий захист двигуна, захист від каменів, +15 мм спереду)	■	■	■	■	■	■	■
Попереджувальні відбивачі в передніх дверях	■	■	■	■	■	■	■
Автоматичне вимкнення подачі палива та автоматичне розблокування дверей у випадку аварії та активація попереджувальних світлових сигналів у випадку екстреного гальмування	■	■	■	■	■	■	■
3-й стоп-сигнал	■	■	■	■	■	■	■
Однотоновий сигнал	■	■	-	-	-	-	-
Двотоновий сигнал	-	-	■	■	■	■	■
ЕКСТЕР'ЄР							
Зовнішні дзеркала і зовнішні ручки дверей пофарбовані в колір кузова	■	■	■	■	■	■	■
Бампери стандартні без хром-полоси	■	■	■	■	■	-	-
Хром-полоса спереду в бампері	-	-	-	-	-	■	■
Чорні рамки бокових вікон + решітка радіатора хром	■	■	■	■	■	■	■
Напис марки літерами	■	■	■	■	■	■	■
Стандартна підвіска	■	■	■	■	■	■	■
ІНТЕР'ЄР							
Обивка сидінь — тканина	■	■	■	■	■	■	■
Декоративні вставки в залежності від комплектації	■	■	■	■	■	■	■
Хромовані ручки дверей всередині	■	■	■	■	■	■	■
Хромована рамка вентиляційних отворів	-	-	-	-	-	■	■
Центральна консоль — без шторок, без медіатримача	■	■	-	-	-	-	-
Центральна консоль — з шторками, без медіатримача	-	-	■	■	■	■	■
Дверні та бічні панелі (щітка)	-	-	■	■	■	■	■
Тримач талона	■	■	■	■	■	■	■
Тканинні килимки	□	□	□	□	□	■	■
АУДІО ТА ТЕЛЕФОН							
Радіо Swing 8" (800x400 ємнісний кольоровий мультитач дисплей, AM/FM, Car меню, 2x USB type C)	■	■	■	■	-	-	-
Радіо Bolero 10" без медіа та інтернет пакету	-	-	□	□	■	■	-
Радіо Columbus 10" + WEB Radio (ємнісний кольоровий мультитач дисплей, AM/FM, Bluetooth комфортна телефонія, SMS повідомлення, NFC (User Identification), Dual Phone Handling, 2xUSB розетки вкл. Apple, MOD, Smartlink Plus, 3D навігація, SSD 64ГБ, контроль жестами, карти)	-	-	□	□	□	□	■
4 динаміки	■	-	-	-	-	-	-
8 динаміків	□	■	■	■	■	■	■
Технологія SmartLink	□	■	■	■	-	-	-
Технологія SmartLink, дротове та бездротове з'єднання (Wired & Wireless App-Connect)	-	-	□	□	■	■	■
Підготовка до мобільного телефону, Bluetooth	■*	■*	■	■	■	■	-
Комфортна телефонія, без зовнішньої антени, з Bluetooth, з відділенням для телефону	□	□	□	□	□	□	■
Голосове керування	-	-	□	□	□	■	■
USB типу C, розетки для передачі даних	■	■	-	-	-	-	-
USB типу C, 2x USB спереду, 2x USB позаду, 1x USB в дзеркалі заднього виду	-	-	■	■	■	■	■
Віддалений доступ Remote Access 1 рік	-	-	□	□	■	■	-
Додаткові сервіси (Віддалений доступ та Infotainment Online 1 рік)	-	-	□	□	□	□	■
КЕРМО							
Електронне стоянкове гальмо, електромеханічний підсилювач керма	■	■	■	■	■	■	■
Шкіряний важіль КПП	■	■	MG	MG	MG	MG	MG
Селектор передач типу Shift-by-wire	-	-	DSG (AG)	DSG (AG)	DSG (AG)	DSG (AG)	DSG (AG)
Малий шкіряний пакет (2-сплицеве мультифункціональне шкіряне кермо для радіо і телефону)	■*	■*	MG	MG	MG	MG	MG
Шкіряне мультифункціональне 2-сплицеве кермо для радіо і телефону з пелюстками перемикачів	-	-	DSG (AG)	DSG (AG)	DSG (AG)	DSG (AG)	DSG (AG)
Шкіряне мультифункціональне 2-сплицеве кермо для радіо і телефону з підігрівом	-	-	□	□	MG	MG	MG
Шкіряне мультифункціональне 2-сплицеве кермо для радіо і телефону з підігрівом з пелюстками перемикачів	-	-	□	□	DSG (AG)	DSG (AG)	DSG (AG)
СВІТЛО							
LED передні фари (LED денне світло)	■	■	■	■	■	■	■
LED задні ліхтарі (LOW LED)	■	■	■	■	■	-	-
LED SBBR задні ліхтарі	□	□	□	■	■	■	■
Ручне регулювання фар	■	■	■	■	■	-	-
Протитуманні фари спереду LED	■	■	■	■	■	■	■
LED протитуманні фари спереду з функцією CORNER	-	-	□	□	□	□	■
Задній протитуманний ліхтар з одного боку	■	■	■	■	■	■	■
Пакет LIGHT (LED динамічні передні матричні фари, LED задній комбінований ліхтар, різні функції освітлення, спеціальний дизайн з освітленням поворотів (AFS 1)	-	-	□	□	□	□	■
LIGHT AND RAIN ASSIST, внутрішнє дзеркало заднього виду з функцією автоматичного затемнення, з сенсорами світла/дощу, з рамкою	-	-	□	□	□	■	■
Сигнал у випадку невимкнених фар	■	■	■	■	■	■	■

КОМПЛЕКТАЦІЯ АВТОМОБІЛЯ

ШИНИ ТА КОЛЕСА

Сталеві диски Tekton 16"		
Легкосплавні диски TWISTER 7J x 16"		
Легкосплавні диски ROTARE 7J x 17"		
Задні дискові гальма (15")		
Запасне колесо зі сталевим диском, домкрат, колісний ключ		
Тимчасове запасне колесо зі сталевим диском, домкрат, колісний ключ		

КОМФОРТ І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

Бортовий комп'ютер з дисплеєм MAXI DOT (4,2" 16-Colors-TFT)		
Бортовий комп'ютер з активним інформаційним дисплеєм Medium (10")		
Кондиціонер, відділення для рукавиць з охолодженням з боку пасажирів		
CLIMATRONIC двозонна система кондиціювання, з сенсором вологоти, комбіфільтром та AQS, бардачок з охолодженням з боку пасажирів		
AERO-склоочисник вітрового скла з перемиканням швидкостей		
Лобове скло з термозахисного скла		
Електросклопідійомники спереду та ззаду		
Зовнішні дзеркала заднього огляду з електрорегулюванням та обігрівом		
Зовнішні дзеркала заднього огляду з електрорегулюванням та обігрівом, функцією складання		
Внутрішнє дзеркало заднього огляду з затемненням із сенсором		
Обігрів заднього скла		
AERO-склоочисник скла ззаду		
Підігрів форсунок омивача вітрового скла		
Регулювання сидіння водія по висоті		
Регулювання передніх сидінь за висотою та з підтримкою поперекової зони		
Передні сидіння з підігрівом		
Задне сидіння ціле, спинка розділена та складається (Limo)		
Задне сидіння ціле, спинка розділена та складається з центральним підлокотником і тримачем для чашки		
Задній парктронік PARK DISTANCE CONTROL		
Задній та передній парктронік PARK DISTANCE CONTROL		
Камера заднього огляду та LED SBBR High + Welcome effect		
Обмежувач швидкості		
Круїз-контроль з обмежувачем швидкості CRUISE CONTROL		
Електричний додатковий обігрівач (для дизельних двигунів)		
Підлокотник спереду з відділенням для зберігання JUMBO BOX		
Сонцезахисні козирки з дзеркалом		
Сонцезахисні козирки з дзеркалом та підсвічуванням		
Бічні та заднє вікна з термозахисного скла (тоновані вікна)		
Push-push кришка паливного бака, що керується центральним замком		
Індикатор рівня палива, охолоджувача		
Збільшений стандартний рівень палива		

SIMPLY CLEVER

Відділення для окулярів		
Кришка відділення для рукавиць з амортизацією (уповільнене відкриття) та світлом		
Табличка з VIN-кодом		
Шкребок для льоду		
Розетки 12 V		
Кришка багажного відділення складає (Limo)		
Кришка багажного відділення ролета (Combi)		
Набір сіток Net program		
Світло в багажному відділенні (1 лампа)		
Світло в багажному відділенні (2 лампи)		
Покриття багажного відділення Comfort		
1 подвійний гачок для сумок в багажнику (Limo)		
4 гачки для сумок в багажнику (Combi)		
4 складані ручки в даху		
Вимикач в передніх та задніх дверях для ламп в даху		
Гачки для Net Programm		
Підготовка для аптечки з правого боку		
Тримач аварійного трикутника		

■ Обладнання входить у вартість комплектації.

□ Обладнання можна замовити за додаткову плату.


— Обладнання не передбачене для даної комплектації.

* Обов'язкові додаткові опції, замовлення через пакет.

	ACTIVE		AMBITION			STYLE	
		+ пакет		+ пакет	+ пакет плюс		+ пакет плюс
■	■		-	-	-	-	-
□	□		■	-	■	-	-
-	-		□	■	■	■	■
■	■		■	■	■	■	■
■	■		-	-	-	-	-
□	□		■	■	■	■	■
■	■		■	■	■	-	-
-	-		□	□	□	■	■
■	■		■	■	■	■	■
■	■		■	■	■	■	■
■	■		■	■	■	■	■
■	■		■	■	■	■	■
■	■		■	■	■	■	■
■ (Limo)/ ■ (Combi)	■ (Limo)/ ■ (Combi)		■ (Limo)/ ■ (Combi)	■ (Limo)/ ■ (Combi)	■ (Limo)/ ■ (Combi)	■ (Limo)/ ■ (Combi)	■ (Limo)/ ■ (Combi)
□	■		■	■	■	■	■
■	■		■	-	-	-	-
-	-		□	□	□	■	■
□	□		■	■	■	■	■
■	■		■ (Limo)	■ (Limo)	■ (Limo)	-	-
-	-		□ (Limo)/ ■ (Combi)	□ (Limo)/ ■ (Combi)	□ (Limo)/ ■ (Combi)	■	■
□	□		□	□	□	■	■
-	-		□	□	□	□	■
■*	■*		■	-	-	-	-
□	□		□	■	■	■	■
■	■		■	■	■	■	■
-	-		■	■	■	■	■
■	■		■	■	■	■	■
-	-		-	-	-	■	■
■	■		■	■	■	■	■
■	■		■	■	■	■	■
■	■		■	■	■	■	■
■	■		■	■	■	■	■
■	■		■	■	■	■	■
■	■		■	■	■	■	■
■	■		■	■	■	■	■
■	■		■	■	■	■	■
■	■		■	■	■	■	■
■	■		■	■	■	■	■
■	■		■	■	■	■	■
■	■		■	■	■	■	■
■	■		■	■	■	■	■
Combi	Combi		■	■	■	■	■
■	■		■	■	■	■	■
-	-		■	■	■	■	■
■	■		■	■	■	■	■
■	■		■	■	■	■	■
■	■		■	■	■	■	■
■	■		■	■	■	■	■
■	■		■	■	■	■	■
■	■		■	■	■	■	■
■	■		■	■	■	■	■
■	■		■	■	■	■	■
■	■		■	■	■	■	■
■	■		■	■	■	■	■

З цінами та повним переліком усіх можливих додаткових опцій можна ознайомитися на сайті в розділі «Конфігуратор» або в офіційних дилерських центрах ŠKODA.

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ OCTAVIA (OCTAVIA COMBI)

	1,6 MPI/81 кВт (AQ160-6F)	1,4 TSI/110 кВт (MQ250-6F)	1,4 TSI/110 кВт (AQ300-8F)	2,0 TSI/140 кВт (DQ381-7F)	2,0 TDI/110 кВт (MQ281-6F)	2,0 TDI/110 кВт (DQ381-7F)	2,0 TDI/110 кВт (DQ381-7A)	2,0 TDI/147 кВт (DQ381-7A)
Двигун	Бензиновий інжекторний, багатоточкова система впорскування	Бензиновий із турбонаддувом	Бензиновий із турбонаддувом	Бензиновий із турбонаддувом	Дизельний із турбонаддувом, система Common Rail	Дизельний із турбонаддувом, система Common Rail	Дизельний із турбонаддувом, система Common Rail	Дизельний із турбонаддувом, система Common Rail
Кількість циліндрів/Об'єм двигуна (см³)	4/1598	4/1395	4/1395	4/1984	4/1968	4/1968	4/1968	4/1968
Максимальна потужність/Оберти (кВт (к.с.)/хв⁻¹)	81 (110)/5800	110 (150)/5000	110 (150)/5000	140 (190)/4180-6000	110 (150)/3250-4200	110 (150)/3000-4200	110 (150)/3000-4200	147 (200)/3600-4100
Макс. обертальний момент/Оберти (Н·м/хв⁻¹)	152/3850-4100	250/1500-4000	250/1500-4000	320/1500-4180	340/1600-3000	360/1600-2750	360/1600-2750	400/1750-3500
Екологічний стандарт	EU6	EU6	EU6	EU6	EU6AP	EU6AP	EU6AP	EU6AP
Паливо	Бензин, RON мін. 95/91	Бензин, RON мін. 95	Бензин, RON мін. 95	Бензин, RON мін. 95	Дизель, CZ 51	Дизель, CZ 51	Дизель, CZ 51	Дизель, CZ 51
ПОТУЖНІСТЬ								
Максимальна швидкість (км/год)	199	227 (221)	223 (216)	240 (236)	231 (225)	229 (223)	222 (218)	241 (236)
Прискорення 0-100 км/год (с)	12,4	8,1 (8,2)	9,0 (9,1)	7,4 (7,4)	8,7 (8,8)	8,7 (8,8)	8,4 (8,5)	6,6 (6,7)
Витрата палива (л/100 км) NEFZ – міський цикл	в стадії дослідження	7,4-7,5 (7,4-7,6)	6,9-7,0 (6,9-7,2)	в стадії дослідження	5,2 (5,2-5,3)	4,7-4,8 (4,7-4,8)	5,4-5,5 (5,4-5,5)	6,4 (6,4)
- заміський цикл	в стадії дослідження	4,6-4,7 (4,7-4,9)	4,6-4,7 (4,7-4,9)	в стадії дослідження	3,0-3,1 (3,1-3,2)	3,1-3,2 (3,2-3,3)	3,8 (3,8-3,9)	4,2 (4,3)
- комбінований цикл	в стадії дослідження	5,7-5,8 (136-142)	5,4-5,5 (5,4-5,7)	в стадії дослідження	3,8-3,9 (3,9-4,0)	3,7-3,8 (3,8-3,9)	4,4 (4,4-4,5)	5,0 (5,1)
Викиди CO ₂ (г/км) — комбіновані		129-132 (136-142)	123-126 (125-131)		101-103 (103-104)	98-100 (100-102)	115-117 (117-118)	132 (133)
Діаметр розвороту (м)	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1
ПРИВОД								
Тип	Передній	Передній	Передній	Передній	Передній	Передній	Повний	Повний
Зчеплення	Гідротрансформатор-планетарний автомат	Гідралічне однодискове	Гідротрансформатор-планетарний автомат	Гідротрансформатор-планетарний автомат	Гідротрансформатор-планетарний автомат	Гідротрансформатор-планетарний автомат	Подвійне коаксіальне з електрогідралічним керуванням	Подвійне коаксіальне з електрогідралічним керуванням
Трансмісія	Автоматична 6-ступінчата з функцією Tiptronic	Механічна 6-ступінчата	Автоматична 8-ступінчата з функцією Tiptronic	Автоматична 7-ступінчата	Механічна 6-ступінчата	Автоматична 7-ступінчата	Автоматична 7-ступінчата	Автоматична 7-ступінчата
ВАГА								
Споряджена маса (у стандартній версії, вага водія — 75 кг) (кг)	1311-1476 (1323-1525)	1315-1480 (1327-1529)	1341-1506 (1353-1555)	1420-1585 (1432-1634)	1424-1589 (1436-1638)	1461-1626 (1473-1675)	1554-1718 (1566-1768)	1548-1713 (1560-1762)
Вантажопідйомність — вкл. водія та додаткове обладнання (кг)	479-603 (430-610)	475-603 (401-603)	479-603 (403-605)	486-633 (479-632)	446-600 (397-599)	449-601 (390-592)	492-663 (494-642)	492-667 (497-644)
Загальна вага (кг)*	1820-1880 (1848-1880)	1824-1880 (1855)	1838-1910 (1883)	1908-2055 (1940-2051)	1949-1960 (1960)	1987-2000 (1990)	2066-2210 (2088-2187)	2061-2210 (2083-2184)
Навантаження причепа без гальм (макс., кг)	650 (660)	650 (660)	670 (670)	710 (710)	710 (710)	730 (730)	750 (750)	750 (750)
Навантаження причепа з гальмами (нахил — 12 %) (макс., кг)	1200 (1200)	1500 (1500)	1500 (1500)	1600 (1600)	1600 (1600)	1600 (1600)	2000 (2000)	2000 (2000)
Об'єм паливного бака (л)	45	45	45	50	45 + 12 SCR	45 + 12 SCR	55 + 12 SCR	55 + 12 SCR

* Залежно від обладнання.

** Детальні умови гарантійних зобов'язань для автомобілів з пакетом подовженої гарантії вказані в сервісній книжці.

4 РОКИ
або 90 000 км пробігу
ПАКЕТ ПODOВЖЕНОЇ ГАРАНТІЇ

КОЛЬОРИ КУЗОВА




CANDY WHITE UNI



MOON WHITE METALLIC



RACE BLUE METALLIC



ENERGY BLUE UNI



BRILLIANT SILVER METALLIC



QUARTZ GREY METALLIC



TITAN BLUE METALLIC



LAVA BLUE METALLIC



CORRIDA RED UNI



VELVET RED METALLIC



MAGIC BLACK METALLIC

СЕРТИФІКОВАНИЙ ДИЛЕР

Інформаційна служба і технічна допомога: **0 800 500 023**

(у межах України зі стаціонарних телефонів дзвінки безкоштовні)

<http://www.facebook.com/skoda.ua> <http://www.youtube.com/skodaucr>

Наведена інформація актуальна на 01.04.2021 року та може змінюватися.

Актуальну інформацію можна отримати на сайті www.skoda-auto.ua.



ЄВРОКАР
www.skoda-auto.ua