

HOBA ŠKODA

# OCTAVIA

TA OCTAVIA COMBI



**ŠKODA**  
SIMPLY CLEVER



КОМПЛЕКТАЦІЯ АВТОМОБІЛЯ (22 модельний рік)*	ACTIVE		AMBITION			STYLE
		+ пакет		+ пакет	+ пакет плюс	
<b>БЕЗПЕКА</b>						
ESC	■	■	■	■	■	■
Подушки безпеки водія та пасажирів спереду з функцією вимкнення	■	■	■	■	■	■
Бокові подушки безпеки спереду	-	-	■	■	■	■
Третій задній підголовник	□	□	■	■	■	■
Візуальний та акустичний сигнал про непристібнутий ремінь безпеки всіх пасажирів	■	■	■	■	■	■
Центральний замок дверей з дистанційним керуванням та KESSY GO	■	■	■	■	■	-
Центральний замок дверей з доступом без ключа, старт/стоп функцією двигуна, KESSY FULL без SAFE системи	-	-	□	□	□	■
Система моніторингу тиску в шинах	■	■	■	■	■	■
Система контролю утримання автомобіля на схилі	■	■	■	■	■	■
Дитячий замок (задні двері) — механічне керування	■	■	■	■	■	■
Пакет «Погані дороги» (амортизація спереду та позаду, додатковий захист двигуна, захист від каменів, +15 мм спереду)	■	■	■	■	■	■
<b>ЕКСТЕР'ЄР</b>						
Зовнішні дзеркала і зовнішні ручки дверей пофарбовані в колір кузова	■	■	■	■	■	■
Чорні рамки бокових вікон + решітка радіатора хром	■	■	■	■	■	■
<b>ІНТЕР'ЄР</b>						
Обивка сидінь — тканина	■	■	■	■	■	■
Дверні бічні панелі (парасола)	-	-	■	■	■	■
Тканинні килимки	□	□	□	□	□	■
<b>АУДІО ТА ТЕЛЕФОН</b>						
Радіо Swing 8" (800x400 ємнісний кольоровий мультитач дисплей, AM/FM, Car меню, 2x USB type C)	■	■	■	■	-	-
Радіо Volego 10" без медіа та інтернет пакету	-	-	□	□	пак	■
4 динаміки	■	-	-	-	-	-
8 динаміків	□	пак	■	■	■	■
Технологія SmartLink	□	пак	■	■	-	-
Технологія SmartLink, дротове та бездротове з'єднання (Wired & Wireless App-Connect)	-	-	□	□	пак	■
Підготовка до мобільного телефону, Bluetooth	■	■	■	■	■	■
Голосове керування	-	-	□	□	□	■
USB типу C, розетки для передачі даних	■	■	-	-	-	-
USB типу C, 2x USB спереду, 2x USB позаду, 1x USB в дзеркалі заднього виду	-	-	■	■	■	■
Віддалений доступ Remote Access 1 рік	-	-	□	□	пак	■
<b>КЕРМО</b>						
Шкіряний важіль КПП	■	■	MG	MG	MG	MG
Селектор передач типу Shift-by-wire	-	-	DSG(AG)	DSG(AG)	DSG(AG)	DSG(AG)
Шкіряне мультифункціональне 2-спицеве кермо для радіо і телефону	■	■	MG	MG	MG	-
Шкіряне мультифункціональне 2-спицеве кермо для радіо і телефону з пелюстками перемикачів передач	-	-	DSG(AG)	DSG(AG)	DSG(AG)	-
Шкіряне мультифункціональне 2-спицеве кермо для радіо і телефону з підігрівом	-	-	□	□	MG	MG
Шкіряне мультифункціональне 2-спицеве кермо для радіо і телефону з пелюстками перемикачів передач	-	-	□	□	DSG(AG)	DSG(AG)
<b>СВІТЛО</b>						
LED передні фари (LED денне світло)	■	■	■	■	■	■
LED задні ліхтарі (LOW LED)	■	■	■	■	■	-
LED комбіновані задні ліхтарі SBBR	□	□	□	пак	пак	■
Протитуманні фари спереду LED	■	■	■	■	■	■
LIGHT AND RAIN ASSIST, внутрішнє дзеркало заднього виду з функцією автоматичного затемнення, з сенсорами світла/дощу, з рамкою	-	-	□	□	□	■

## КОМПЛЕКТАЦІЯ АВТОМОБІЛЯ (22 модельний рік)\*

### ШИНИ ТА КОЛЕСА

Сталеві диски Tekton 16"	■	■	-	-	-	-
Легкосплавні диски TWISTER 7J x 16"	□	□	■	-	-	-
Легкосплавні диски ROTARE 7J x 17"	-	-	□	пак	пак	■
Запасне колесо зі сталевим диском, домкрат, колісний ключ	■	■	-	-	-	-
Тимчасове запасне колесо зі сталевим диском, домкрат, колісний ключ	□	□	■	■	■	■

### КОМФОРТ І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

Бортовий комп'ютер з дисплеєм MAXI DOT (4,2" 16-кольорів-TFT)	■	■	■	■	-	-
Бортовий комп'ютер з активним інформаційним дисплеєм Medium (10")	-	-	□	□	□	■
Кондиціонер, відділення для рукавиць з охолодженням з боку пасажирів	■	■	-	-	-	-
CLIMATRONIC двозонна система кондиціонування, з сенсором вологоти, комбіфільтром та AQS, бардачок з охолодженням з боку пасажирів	-	-	■	■	■	■
Електросклопідйомники передніх та задніх вікон	■	■	■	■	■	■
Зовнішні дзеркала заднього огляду з електрорегулюванням та обігрівом	■	■	■	■	■	-
Зовнішні дзеркала заднього огляду з електрорегулюванням та обігрівом, функцією складання	-	-	□	□	□	■
AERO-склоочисник скла ззаду	■	■	■	■	■	■
Підігрів форсунок омивача вітрового скла	□	пак	■	■	■	■
Регулювання сидіння водія по висоті	■	■	■	-	-	-
Регулювання передніх сидінь за висотою та з підтримкою поперекової зони	-	-	□	пак	пак	■
Передні сидіння з підігрівом	□	□	■	■	■	■
Задній парктронік PARK DISTANCE CONTROL	□	□	□	пак	пак	■
Обмежувач швидкості	■	■	-	-	-	-
Круїз-контроль з обмежувачем швидкості CRUISE CONTROL	□	□	■	■	■	■
Додатковий електричний обігрів салону автомобіля (тільки для дизельних двигунів)	-	-	-	-	-	■

### SIMPLY CLEVER


Відділення для окулярів	■	■	■	■	■	■
Шкробок для льоду	■	■	■	■	■	■

- Обладнання входить у вартість комплектації.
- пак Додаткове обладнання пакета.
- Обладнання можна замовити за додаткову плату.
- Обладнання не передбачене для даної комплектації.

З цінами та повним переліком усіх можливих додаткових опцій можна ознайомитися на сайті в розділі «Конфігуратор» або в офіційних дилерських центрах ŠKODA.

\* Виробництво після 29.11.2021 р.

## ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ



## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ OCTAVIA (OCTAVIA COMBI)

	1,6 MPI/81 кВт (AQ160-6F)	1,4 TSI/110 кВт (MQ250-6F)	1,4 TSI/110 кВт (AQ300-8F)	2,0 TSI/140 кВт (DQ381-7F)	2,0 TSI/140 кВт (DQ381-7A)	2,0 TDI/110 кВт (MQ281-6F)	2,0 TDI/110 кВт (DQ381-7F)	2,0 TDI/110 кВт (DQ381-7A)	2,0 TDI/147 кВт (DQ381-7A)
<b>Двигун</b>	Бензиновий інжекторний, багатоточкова система впорскування	Бензиновий із турбонаддувом	Бензиновий із турбонаддувом	Бензиновий із турбонаддувом	Бензиновий із турбонаддувом	Дизельний із турбонаддувом, система Common Rail	Дизельний із турбонаддувом, система Common Rail	Дизельний із турбонаддувом, система Common Rail	Дизельний із турбонаддувом, система Common Rail
Кількість циліндрів/Об'єм двигуна (см³)	4/1598	4/1395	4/1395	4/1984	4/1984	4/1968	4/1968	4/1968	4/1968
Максимальна потужність/Оберти (кВт (к.с.)/хв⁻¹)	81 (110)/5800	110 (150)/5000	110 (150)/5000	140 (190)/4180–6000	140 (190)/4200–6000	110 (150)/3250–4200	110 (150)/3000–4200	110 (150)/3000–4200	147 (200)/3600–4100
Макс. обертальний момент/Оберти (Н·м/хв⁻¹)	152/3850–4100	250/1500–4000	250/1500–4000	320/1500–3990	320/1500–4100	340/1600–3000	360/1600–2750	360/1600–2750	400/1750–3500
Екологічний стандарт	EU6	EU6	EU6	EU6	EU6	EU6AP	EU6AP	EU6AP	EU6AP
Паливо	Бензин, RON мін. 95/91	Бензин, RON мін. 95	Бензин, RON мін. 95	Бензин, RON мін. 95	Бензин, RON мін. 95	Дизель, CZ 51	Дизель, CZ 51	Дизель, CZ 51	Дизель, CZ 51
<b>ПОТУЖНІСТЬ</b>									
Максимальна швидкість (км/год)	199 (192)	227 (220)	222 (216)	229 (229)	239 (235)	231 (225)	229 (223)	222 (218)	241 (236)
Прискорення 0–100 км/год (с)	12,6 (12,7)	8,1 (8,2)	8,8 (8,9)	7,4 (7,4)	6,8 (6,8)	8,7 (8,8)	8,7 (8,8)	8,4 (8,5)	6,6 (6,7)
Витрата палива (л/100 км) NEFZ – міський цикл	9,3–9,5 (9,4–9,7)	7,4–7,5 (7,4–7,6)	6,9–7,0 (6,9–7,2)	7,8–7,9 (7,8–8,0)	7,9 (7,9)	5,2 (5,2–5,3)	4,7–4,8 (4,7–4,8)	5,4–5,5 (5,4–5,5)	6,4 (6,4)
– заміський цикл	5,2–5,3 (5,2–5,4)	4,6–4,7 (4,7–4,9)	4,6–4,7 (4,7–4,9)	4,9–5,0 (5,0–5,2)	5,2 (5,2)	3,0–3,1 (3,1–3,2)	3,1–3,2 (3,2–3,3)	3,8 (3,8–3,9)	4,2 (4,3)
– комбінований цикл	6,7–6,9 (6,8–7,1)	5,7–5,8 (5,7–5,9)	5,4–5,5 (5,5–5,7)	6,0–6,1 (6,0–6,2)	6,2 (6,2)	3,8–3,9 (3,9–4,0)	3,7–3,8 (3,8–3,9)	4,4 (4,4–4,5)	5,0 (5,1)
Викиди CO₂ (г/км) — комбіновані	153–156 (155–161)	129–132 (136–142)	123–126 (125–131)	136–139 (137–143)	142 (143)	101–103 (103–104)	98–100 (100–102)	115–117 (117–118)	132 (133)
Діаметр розвороту (м)	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1
<b>ПРИВОД</b>									
Тип	Передній	Передній	Передній	Передній	Передній	Передній	Передній	Повний	Повний
Зчеплення	Гідротрансформатор-планетарний автомат	Гідралічне однодискове	Гідротрансформатор-планетарний автомат	Гідротрансформатор-планетарний автомат	Подвійне коаксіальне з електрогідралічним керуванням	Гідротрансформатор-планетарний автомат	Гідротрансформатор-планетарний автомат	Подвійне коаксіальне з електрогідралічним керуванням	Подвійне коаксіальне з електрогідралічним керуванням
Трансмісія	Автоматична 6-ступінчаста з функцією Tiptronic	Механічна 6-ступінчаста	Автоматична 8-ступінчаста з функцією Tiptronic	Автоматична DSG 7-ступінчаста	Автоматична DSG 7-ступінчаста	Механічна 6-ступінчаста	Автоматична DSG 7-ступінчаста	Автоматична DSG 7-ступінчаста	Автоматична DSG 7-ступінчаста
<b>ВАГА</b>									
Споряджена маса (у стандартній версії, вага водія — 75 кг) (кг)	1311 (1323)	1315 (1327)	1341 (1353)	1420 (1432)	1524 (1536)	1424 (1436)	1461 (1473)	1554 (1566)	1548 (1560)
Вантажопідйомність — вкл. водія та додаткове обладнання (кг)	479–514 (430–610)	475–517 (401)	479–517 (403)	486–545 (479–502)	480–577 (503–524)	446–514 (397)	449–514 (390)	492–567 (494–505)	492–572 (497–505)
Загальна вага (кг)*	1820–1880 (1848–1880)	1824–1880 (1855)	1838–1910 (1883)	1908–2055 (1940–2051)	2030–2191 (2062–2187)	1949–1960 (1960)	1987–2000 (1990)	2066–2210 (2088–2187)	2061–2210 (2083–2184)
Навантаження причепа без гальм (макс., кг)	650 (660)	650 (660)	670 (670)	710 (710)	750 (750)	710 (710)	730 (730)	750 (750)	750 (750)
Навантаження причепа з гальмами (нахил — 12 %) (макс., кг)	1200 (1200)	1500 (1500)	1500 (1500)	1600 (1600)	1700 (1700)	1600 (1600)	1600 (1600)	2000 (2000)	2000 (2000)
Об'єм паливного бака (л)	45	45	45	50	55	45 + 12 SCR	45 + 12 SCR	55 + 12 SCR	55 + 12 SCR

\* Залежно від обладнання.

\*\* Детальні умови гарантійних зобов'язань для автомобілів з пакетом подовженої гарантії вказані в сервісній книжці.

**4 РОКИ**  
або 90 000 км пробігу  
**ПАКЕТ ПODOBЖЕНОЇ ГАРАНТІЇ**


## КОЛЬОРИ КУЗОВА




CANDY WHITE UNI



MOON WHITE METALLIC



RACE BLUE METALLIC



ENERGY BLUE UNI




BRILLIANT SILVER METALLIC



GRAPHITE GREY METALLIC



MAGIC BLACK METALLIC



LAVA BLUE METALLIC

## СЕРТИФІКОВАНИЙ ДИЛЕР

Інформаційна служба і технічна допомога: **0 800 500 023**

(у межах України зі стаціонарних телефонів дзвінки безкоштовні)

<http://www.facebook.com/skoda.ua> <http://www.youtube.com/skodaukr>

Наведена інформація актуальна на 01.10.2021 року та може змінюватися.

Актуальну інформацію можна отримати на сайті [www.skoda-auto.ua](http://www.skoda-auto.ua).



**ЄВРОКАР**  
www.skoda-auto.ua