

НОВИЙ ŠKODA

SUPERB

ТА SUPERB COMBI



ŠKODA
SIMPLY CLEVER



КОМПЛЕКТАЦІЯ АВТОМОБІЛЯ

БЕЗПЕКА

ESC (вкл. ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, MKB, vFGS)	■	■	■	■	■	■
XDS+	■	■	■	■	■	■
Подушки безпеки водія та пасажирів, з функцією деактивації	■	■	■	■	■	■
Бокові подушки спереду	■	■	■	■	■	■
Шторки та бокові подушки безпеки спереду	□	■	■	■	■	■
Шторки та бокові подушки безпеки спереду та ззаду	□	□	■	■	■	■
Імобілайзер	■	■	■	■	■	■
Центральний замок з дистанційним керуванням (2 складані ключі)	■	■	■	■	■	■
3 ключі	-	-	-	-	-	-
Система безключового запуску двигуна KESSY GO без SAFE-системи	■	■	■	■	■	■
Система безключового доступу у салон та запуску двигуна «KESSY FULL задні двері» без SAFE-системи	□	■	■	■	■	■
WOKS підголовники спереду	■	■	■	■	■	■
Три регульовані за висотою підголовники ззаду	■	■	■	■	■	■
2 триточкові ремені безпеки спереду з фіксацією та натягувачем, з регулюванням за висотою	■	■	■	■	■	■
Триточкові ремені безпеки ззаду	■	■	■	■	■	■
Попереджувальний світловий сигнал ременя безпеки водія	■	■	■	■	■	■
Попереджувальний світловий сигнал ременя безпеки всіх пасажирів	□	□	□	□	■	■
Підготовка до кріплення двох дитячих сидінь з системою безпеки ISOFIX ззаду	■	■	■	■	■	■
Дитячий замок автоматичний	■	■	■	■	■	■
Вимкнення подачі палива та автоматичне розблокування дверей з активацією попереджувальних світлових сигналів у випадку аварії та екстреного гальмування	■	■	■	■	■	■
Двотонний сигнал	■	■	■	■	■	■
Попереджувальна світлова сигналізація в передніх та відбивачі в задніх дверях	■	■	■	■	■	■
Попереджувальна світлова сигналізація в передніх та задніх дверях	-	-	-	-	■	■
Контроль тиску повітря в шинах	■	■	■	■	■	■

Підвіска	норм	норм	норм	норм	RSA	RSA+ підвищена	спорт
Пакет «Погані дороги»	■	■	■	■	-	■	■
Вибір режимів руху DRIVING MODE SELECT	□	□	□	□	-	■	■
Керування динамічним шасі Dynamic Chassis Control вкл. вибір режимів руху DRIVING MODE SELECT	□	□	□	□	■	-	□
Адаптивне керування динамічним шасі Dynamic Chassis Control вкл. вибір режимів руху DRIVING MODE SELECT + Пакет «Погані дороги» (із захистом дна спереду та захистом від каменів)	□	□	□	□	■	□	■
3 ключі	□	□	□	□	■	■	■
Система допомоги під час руху вгору	■	■	■	■	■	■	■
Система допомоги під час спуску з гори (OFF Road)	-	-	-	-	-	-	-
Індикатор низького рівня рідини в баку омивача	■	■	■	■	■	■	■

ЕКСТЕР'ЄР

Зовнішні дзеркала в колір кузова	■	■	■	■	■	□	-
Зовнішні дзеркала з ALU ефектом	-	-	-	-	-	■	-
Зовнішні дзеркала, чорний глянець	-	-	-	-	-	-	■
Зовнішні дзеркала заднього огляду з інтегрованими покажчиками поворотів	■	■	■	■	■	■	■
Рамки дверних ручок та кільце чорного кольору	■	■	-	-	-	-	■
Рамки дверних ручок хромовані, кільце хромоване	-	-	-	-	■	-	-
Решітка радіатора глянцева чорна	■	■	■	■	■	-	-
Решітка радіатора хромована	■	■	■	■	■	-	-
Решітка радіатора Scout	-	-	-	-	-	-	-
Задні бризковики	■	■	■	■	■	■	■
Декоративні хромовані молдинги	-	-	-	-	■	■	-
Позначка бренду, моделі та написи 4x4 (для двигунів 4x4)	■	■	■	■	■	■	■
Багажні рейки чорного кольору (для Combi)	■	■	□	□	-	□	-
Багажні рейки чорного кольору, глянцевої (для Combi)	-	-	-	-	-	-	-
Багажні рейки сріблясті (для Combi)	□	□	■	■	■	■	-
Спойлер задній Aero (Combi)	■	■	■	■	■	■	Sportline
Логотип, позначка моделі та 4x4	■	■	■	■	■	■	■
Позначка з логотипом моделі на крилі спереду	-	-	-	-	-	-	-
Окремі деталі Scout, спойлер на дверях багажного відділення	-	-	-	-	-	■	-
Задній бампер з розділяючим захисним молдингом та інтегрованими світловідбивачами (для Combi)	■	■	■	■	■	■	-

ІНТЕР'ЄР

Оббивка сидінь — тканина, в залежності від комплектації	■	■	■	■	-	■	-
Оббивка сидінь — шкіра з логотипом L&K	-	-	-	-	-	-	-
Оббивка сидінь — шкіра Alcantara, чорна	-	-	-	-	-	-	■
Оббивка сидінь — шкіра/Alcantara	□	□	□	■	-	■	-
Декоративні молдинги, в залежності від версії	■	■	■	■	■	■	■
Ручки дверей в салоні хромовані та з LED підсвічуванням	■	■	■	■	■	■	■
Декоративні накладки на пороги спереду	■	■	■	■	-	-	-
Декоративні накладки на пороги спереду і ззаду (LK — з логотипом)	□	□	□	□	-	-	-
Внутрішнє освітлення — Ambient lighting	-	-	-	-	■	■	■
Проекція логотипу	-	-	-	-	■	■	■
Тканинні килимки	□	□	■	■	-	■	-
Тканинні килимки LOUNGE STEP	□	□	□	□	■	□	-
Педалі алюмінієві	-	-	-	-	□	■	■

АУДІО ТА ТЕЛЕФОН

Інформаційне радіо BOLERO: 8,0" емнісний сенсорний кольоровий дисплей, голосове керування, WLAN	■	■	■	■	-	-	-
Інформаційна навігаційна система AMUNDSEN: 8,0" емнісний сенсорний кольоровий дисплей, голосове керування, WLAN	□	□	□	■	■	■	■
Радіопідготовка, 8 динаміків	■	■	■	■	-	■	-
Комфортна телефонія, Bluetooth	■	■	■	■	■	■	■
Звукова система SOUND SYSTEM CANTON, 12 динаміків, еквалайзер	□	□	□	□	□	□	■
Технологія SmartLink+ (бездротова для Apple)	■	■	■	■	■	■	■
Remote Access 1 рік	■	■	■	■	-	-	-
Інформаційна підтримка (Care Connect + Infotainment Online) 1 рік	□	□	□	■	■	■	■

КЕРМО

Малий шкіряний пакет (багатофункціональне двоспицеве шкіряне кермо для радіо і телефону)	■	■	-	-	-	-	-
Малий шкіряний пакет (багатофункціональне двоспицеве шкіряне кермо для радіо і телефону з підігрівом)	□	□	■	■	■	■	-
Малий шкіряний пакет (багатофункціональне триспицеве перфороване шкіряне кермо для радіо і телефону з підігрівом) з пелюстками перемикачів передач	-	-	-	-	-	-	■

СВІТЛО

LED ближнє світло, LED денне світло	■	■	■	■	-	-	-
Повністю LED TOP передні фари, динамічні з матричним світлом, з омивачами фар, вкл. «Ефект Привітання» + TOP LED задні ліхтарі динамічні, підсвітка номерних знаків, мультимедійна камера	□	□	□	■	■	■	■
Задні ліхтарі LED	■	■	-	-	-	-	-
Передні протитуманні фари LED	■	■	-	-	-	-	-
Передні протитуманні фари LED з функцією CORNER	□	□	■	■	■	■	■
Асистент керування світлом фар LIGHT ASSIST (COMING HOME, LEAVING HOME, TUNNEL LIGHT, DAY LIGHT)	■	■	■	■	■	■	■

ШИНИ ТА КОЛЕСА

Літні диски ORION 6,5Jx16", 215/60 R16 (1,5 TSI, 2,0 TSI 140 кВт, 2,0 TDI)	■	■	-	-	-	-	-
Літні диски STRATOS 7Jx17", 215/55 R17 (1,5 TSI 162/206/200 кВт — серія)	□/■	□/■	■	■	■	■	-
Літні диски PROPUS AERO, 8Jx18", чорні, 235/45 R18	-	-	-	-	-	-	-
Літні диски ZENITH 8Jx18", чорний глянець, 235/45 R18	-	-	-	-	-	-	■
Літні диски BRAGA Silver 8Jx18", 235/45 R18	-	-	-	-	-	-	-
Запасне колесо (тимчасове) зі сталевим диском (крім двигуна 2,0/TSI 206/200 кВт)	■	■	■	■	■	■	■
Запасне колесо (неповнорозмірне) зі сталевим диском для двигуна 2,0/TSI 206/200 кВт	■	■	■	■	■	■	-

КОМПЛЕКТАЦІЯ АВТОМОБІЛЯ

КОМФОРТ І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ


	AMBITION		STYLE		L&K	SCOUT	SPORTLINE
	+ пакет		+ пакет				
Бортовий комп'ютер MAXI DOT	■	-	-	-	-	-	-
Бортовий кольоровий комп'ютер MAXI DOT	□	■	■	■	■	■	■
Цифровий годинник	□	□	□	□	■	□	□
Двобонна система кондиціонування з електрорегулюванням та комбіфільтром CLIMATRONIC + внутрішнє дзеркало заднього огляду з датчиком дощу	■	■	■	■	■	■	■
Фільтр салону від пилу	■	■	■	■	■	■	■
Зовнішнє дзеркало заднього огляду з електрорегулюванням та обігрівом, автосамопідчищенням, складані. Внутрішнє дзеркало з сенсором, датчиком дощу	■	■	-	-	-	-	-
Зовнішнє дзеркало заднього огляду з електрорегулюванням та обігрівом, автосамопідчищенням, складані. Внутрішнє дзеркало з автосамопідчищенням, датчиком дощу	-	-	■	■	■	■	■
Електронне стоянкове гальмо	■	■	■	■	■	■	■
Передні та задні склопідйомники з дитячими замками	■	■	■	■	■	■	■
Вітрове скло з теплоізоляційним покриттям	■	■	■	■	■	■	■
Вітрове скло з обігрівом	□	□	□	□	□	□	□
Підігрів форсунок омивача вітрового скла	■	■	■	■	■	■	■
Омивач та очисник заднього скла (для Combi/Limo)	■/□	■/□	■/□	■/□	■/□	■/□	■/□
Інтегровані (телескопічні) омивачі передніх фар	□	□	■	■	■	■	■
Внутрішнє дзеркало заднього огляду з автосамопідчищенням	■	■	■	■	■	■	■
Тоноване заднє скло з обігрівом	■	■	■	■	■	■	■
Передні сидіння з механічним регулюванням за висотою	■	■	■	■	■	■	■
Механічне регулювання підтримки поперекової зони на передніх сидіннях	■	■	-	-	-	-	-
Електрорегулювання сидіння водія, з функцією запам'ятовування та підтримкою поперекової зони, освітлення простору для ніг спереду та ззаду	■	■	■	■	-	■	-
Електрорегулювання передніх сидінь, з підтримкою поперекової зони та функцією запам'ятовування, освітлення простору для ніг спереду та ззаду, без шухляди для зберігання під сидінням пасажирів спереду	□	□	□	□	□	□	■
Передні сидіння з підігрівом	■	■	■	-	-	■	■
Передні та задні сидіння з підігрівом	■	□	□	□	■	□	□
Розділене та складане заднє сидіння з центральним підлокотником	■	■	■	■	■	■	■
Круїз-контроль та обмежувач швидкості CRUISE CONTROL	■	■	■	■	■	■	■
Задній парктронік PARK DISTANCE CONTROL з автоматичним гальмуванням MANOEUVRE ASSIST	■	■	-	-	-	-	-
Задній та передній парктронік PARK DISTANCE CONTROL з автоматичним гальмуванням MANOEUVRE ASSIST	□	□	■	■	■	■	■
REAR VIEW CAMERA MID	□	□	□	□	■	□	■
Підлокотник спереду з відділенням для зберігання JUMBO BOX	■	■	■	■	■	■	■
Тоновані бокові задні та заднє вікна	■	■	■	■	■	■	■
Додаткове тонування бокових задніх та заднього вікон SUNSET	-	-	-	-	■	■	■
Датчик дощу/світла	■	■	■	■	■	■	■
Освітлення простору для ніг спереду	■	■	-	-	-	-	-
LED пакет "Plus" внутрішнє світло (2 LED-лампи для читання спереду та ззаду, LED-освітлення простору для ніг спереду і ззаду, LED Ambient lighting салону, підсвітка ручок дверей, LED-підсвічування Make-Up дзеркал)	-	-	■	■	■	■	■
Сонцезахисні козирки з Make-Up дзеркалом та підсвічуванням	-	-	-	-	-	-	-
Сонцезахисні козирки з Make-Up дзеркалом та LED-підсвічуванням	■	■	■	■	■	■	■
Додатковий підігрів дизельного двигуна	■	■	■	■	■	■	■
Електричне відкриття і закриття кришки багажника	□	□	□	□	■	■	■
Пакет курця (прикурювач, попілничка спереду та ззаду)	■	■	■	■	■	■	■
SIMLY CLEVER							
Тримач чашки, що закривається жалюзі EASY OPEN	■	■	■	■	■	■	■
Відділення для окулярів (для цільного даху)	■	■	■	■	■	■	-
Відділення для рукавиць з боку переднього пасажирів з підсвічуванням, функцією охолодження	■	■	■	■	■	■	■
Тримачі для склянки (1,5 л) спереду та ззаду	■	■	■	■	■	■	■
Тримач світловідбивного жилета (в дверях)	■	■	■	■	■	■	■
Шкробок для льоду в кришці паливного бака	■	■	■	■	■	■	■
Відділення для зберігання з Sargo-елементами в багажному відділенні (для Limousine)	■	■	-	-	-	-	■
Шухляди з кришкою в багажнику у боковій панелі (з обох сторін)	□	□	■	■	■	■	□
Бокові кишені в передніх сидіннях	■	■	■	■	■	■	-
Відділення для зберігання парасолі в передніх дверях з парасолею (зі сторони водія)	■	■	■	■	■	■	■
Тримач талона на стійці А	■	■	■	■	■	■	■
2 Sargo-елементи в багажному відділенні (для Limousine)	■	■	■	■	■	■	■
Розетка 12 В в багажному відділенні	■	■	■	■	■	■	■
2 розетки USB (1 x типу А, 1 x типу В)	■	■	■	■	■	■	■
Тримач чашки в задньому підлокотнику	■	■	■	■	■	■	■
Чотири складані ручки в стелі (з гачками для одягу ззаду)	■	■	-	-	-	-	-
2 лампи для читання спереду, 2 ззаду	■	■	■	■	■	■	■
LED лампочки для читання спереду та ззаду	-	-	■	■	■	■	■
Пластиковий поріг багажника (Combi — 100% металевий)	■	■	■	■	■	■	■
Гачки для одягу на стійці В	■	■	■	■	■	■	■
Складані гачки в багажному відділенні (2 — Limousine, 4 — Combi)	■	■	■	■	■	■	■
Кришка (ролета) багажного відділення без сітки	■	■	■	■	■	-	-
Кришка (ролета) багажного відділення автоматична (для Combi)	-	-	-	-	■	■	■
6 точок фіксації в багажному відділенні	■	■	■	■	■	■	■
Набір сіток NET Programm	□	□	□	□	■	■	■
Push-push кришка паливного бака, керування через центральний замок	■	■	■	■	■	■	■
Капот двигуна з газовою пружиною	■	■	■	■	■	■	■

- Обладнання входить у вартість комплектації.
- Обладнання можна замовити за додаткову плату.
- Обладнання не передбачене для даної комплектації.

На всі автомобілі надається додаткова опція «пакет подовженої гарантії» з гарантією на 4 роки або 90 000 км пробігу.

Доплата за колір згідно прайс-листа на додаткові опції.

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ SUPERB (SUPERB COMBI)

	2,0 TSI / 140 кВт (DQ381-7F)	2,0 TSI / 162 кВт (DQ250-6F)	2,0 TSI / 206 кВт 4x4 (DQ250-6A)	2,0 TDI CR / 147 кВт (DQ381-7F)	2,0 TDI CR / 147 кВт 4x4 (DQ381-7A)
ДВИГУН	Бензиновий із турбонаддувом, система безпосереднього впорскування під високим тиском				
Кількість циліндрів/Об'єм двигуна (см³)	4/1984	4/1984	4/1984	4/1968	4/1968
Максимальна потужність/Оберти (кВт (к.с.)/хв ¹)	140 (190)/4180–6000	162 (220)/4500–6200	206 (280)/5600–6500	147 (200)/3600–4100	147 (200)/3600–4100
Макс. обертальний момент/Оберти (Нм/хв ²)	320/1500–4180	350/1500–4000	350/1700–5600	400/1750–3500	400/1750–3500
Екологічний стандарт	EU6*	EU6*	EU6*	EU6*	EU6*
Паливо	Неетилований бензин, RON/ROZ мін. 95**	Неетилований бензин, RON/ROZ мін. 95**	Неетилований бензин, RON/ROZ мін. 95**	Дизельне паливо, CZ 51**	Дизельне паливо, CZ 51**
ПОТУЖНІСТЬ					
Максимальна швидкість (км/год)	238 (229)	247 (238)	250	243 (234)	238 (229)
Прискорення 0–100 км/год (с)	7,7	7,0 (7,1)	6,0 (6,1)	7,9 (7,9)	7,2 (7,3)
Витрата палива 99/100 (л/100 км)***					
– міський цикл	8,3–8,4 (8,2–8,4)	8,8–8,9 (8,9–9,0)	9,7–9,8	5,9–6,0 (6,0)	6,3–6,4 (6,3–6,4)
– заміський цикл	5,2–5,3 (5,2–5,4)	5,9–6,0 (6,1–6,2)	7,6–9,8 (6,9–7,0)	3,8 (3,9–4,0)	4,2–4,3 (4,3–4,4)
– комбінований цикл	6,3–6,4 (6,3–6,5)	7,0–7,1 (7,1–7,2)	6,8–6,9 (8,0–8,1)	4,6 (4,6–4,7)	5,0–5,1 (5,0–5,1)
Викиди CO ₂ (г/км)	144–147 (144–148)	159–162 (162–165)	179–182 (180–183)	120–122 (122–124)	131–133 (132–135)
Діаметр розвороту (м)	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1
ПРИВОД					
Тип	Передній	Передній	Повний	Передній	Повний
Трансмісія	Автоматична DSG 7-ступінчата	Автоматична DSG 6-ступінчата	Автоматична DSG 6-ступінчата	Автоматична DSG 7-ступінчата	Автоматична DSG 7-ступінчата
ВАГА					
Споряджена маса (у стандартній версії, вага водія — 75 кг) (кг)	1535–1716 (1557–1765)	1510–1691 (1532–1740)	1620–1801 (1642–1850)	1576–1757 (1598–1806)	1652–1833 (1674–1882)
Вантажопідйомність — вкл. водія та додаткове обладнання (кг)	482–663 (495–703)	474–655 (459–667)	501–682 (500–708)	398–579 (506–714)	501–682 (473–61)
Загальна вага (кг)	2123 (2185)	2090 (2124)	2227 (2275)	2080 (2237)	2259 (2280)
Навантаження причепа без гальм (макс. кг)	750	750	750	750	750
Навантаження причепа з гальмами (нахил — 12%) (макс. кг)	1800	2000	2200	2000	2200
Об'єм паливного бака (л)	66	66	66	66+13 SCR	66+13 SCR

Витрата палива та рівень викидів CO₂ залежать від ваги додаткового обладнання.

Зазначені показники витрати палива обчислені за технічними вимогами стандартів NEDC (дані отримано за ідеальних умов; реальні показники можуть змінюватися залежно від манери керування, погодних умов, якості дорожнього покриття).


Наведені значення стосуються стандартних моделей без додаткового обладнання.

Відповідність стандарту EU6 щодо викидів досягається завдяки системі SCR (селективна каталітична нейтралізація відпрацьованих газів), яка забезпечує впорскування розчину AdBlue® для зниження рівня оксидів азоту (NO_x). Об'єм бака для розчину AdBlue® становить 13 л, споживання залежить від манери керування, робочої температури системи, погодних умов. Розчин необхідно доливати під час експлуатації автомобіля.

** Детальні умови гарантійних зобов'язань для автомобілів з пакетом подовженої гарантії вказані в сервісній книжці.

4 РОКИ
або 90 000 км пробігу
ПАКЕТ ПОДОВЖЕНОЇ ГАРАНТІЇ **

КОЛЬОРИ КУЗОВА



СЕРТИФІКОВАНИЙ ДИЛЕР

Інформаційна служба і технічна допомога: **0 800 500 023**

(у межах України зі стаціонарних телефонів дзвінки безкоштовні)

www.skoda-auto.ua <http://www.facebook.com/skoda> <http://www.youtube.com/skodaucr>

Наведена інформація актуальна на 01.11.2020 року та може змінюватися.

Актуальну інформацію можна отримати на сайті www.skoda-auto.ua.

ЄВРОКАР
www.skoda-auto.ua