

NUOVA ŠKODA

OCTAVIA

LISTINO - A.M. 2021



ŠKODA
SIMPLY CLEVER



Validità: 22.12.2020

Modelli - OCTAVIA

	kW	CV	Sigla		Prezzo € IVA esclusa	Prezzo € Chiavi in mano*
OCTAVIA - Benzina						
1.0 TSI Ambition	81	110	NX33L5		18.907,14	23.900,00
1.0 TSI Executive	81	110	NX33L5	WI1	20.054,68	25.300,00
1.5 TSI ACT Ambition	110	150	NX33N5		21.120,26	26.600,00
1.5 TSI ACT Executive	110	150	NX33N5	WI1	22.267,80	28.000,00
1.5 TSI ACT Style	110	150	NX34N5		23.374,36	29.350,00
2.0 TSI RS	180	245	NX36Q5		29.112,06	36.350,00
2.0 TSI RS DSG	180	245	NX36QD		30.587,47	38.150,00
OCTAVIA - Metano						
1.5 G-TEC Ambition DSG	96	130	NX33ED		23.374,36	29.350,00
1.5 G-TEC Executive DSG	96	130	NX33ED	WI1	24.521,90	30.750,00
1.5 G-TEC Style DSG	96	130	NX34ED		25.628,46	32.100,00
OCTAVIA - Diesel						
2.0 TDI EVO SCR Ambition	85	115	NX3345		21.898,95	27.550,00
2.0 TDI EVO SCR Executive	85	115	NX3345	WI1	23.046,49	28.950,00
2.0 TDI EVO SCR Style	85	115	NX3445		24.153,05	30.300,00
2.0 TDI EVO SCR Ambition DSG	85	115	NX334D		23.374,36	29.350,00
2.0 TDI EVO SCR Executive DSG	85	115	NX334D	WI1	24.521,90	30.750,00
2.0 TDI EVO SCR Style DSG	85	115	NX344D		25.628,46	32.100,00
2.0 TDI EVO SCR Executive	110	150	NX3375	WI1	24.030,09	30.150,00
2.0 TDI EVO SCR Style	110	150	NX3475		25.136,65	31.500,00
2.0 TDI EVO SCR Executive DSG	110	150	NX337D	WI1	25.505,50	31.950,00
2.0 TDI EVO SCR Style DSG	110	150	NX347D		26.612,06	33.300,00
2.0 TDI EVO SCR RS DSG	147	200	NX365D		30.382,55	37.900,00

N.B. Gli equipaggiamenti indicati accanto alla sigla d'ordine vengono fatturati separatamente.

* Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (€ 833,00) incluse. I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione) esclusa.

Listino con riserva di modifiche.

Modelli - OCTAVIA

	kW	CV	Sigla		Prezzo € IVA esclusa	Prezzo € Chiavi in mano*
OCTAVIA Wagon - Benzina						
1.0 TSI Ambition	81	110	NX53L5		19.767,80	24.950,00
1.0 TSI Executive	81	110	NX53L5	WI1	20.915,34	26.350,00
1.5 TSI ACT Ambition	110	150	NX53N5		21.980,91	27.650,00
1.5 TSI ACT Executive	110	150	NX53N5	WI1	23.128,46	29.050,00
1.5 TSI ACT Style	110	150	NX54N5		24.235,01	30.400,00
2.0 TSI RS	180	245	NX56Q5		29.972,72	37.400,00
2.0 TSI RS DSG	180	245	NX56QD		31.448,13	39.200,00
OCTAVIA Wagon - Metano						
1.5 G-TEC Ambition DSG	96	130	NX53ED		24.235,01	30.400,00
1.5 G-TEC Executive DSG	96	130	NX53ED	WI1	25.382,55	31.800,00
1.5 G-TEC Style DSG	96	130	NX54ED		26.489,11	33.150,00
OCTAVIA Wagon - Diesel						
2.0 TDI EVO SCR Ambition	85	115	NX5345		22.759,60	28.600,00
2.0 TDI EVO SCR Executive	85	115	NX5345	WI1	23.907,14	30.000,00
2.0 TDI EVO SCR Style	85	115	NX5445		25.013,70	31.350,00
2.0 TDI EVO SCR Ambition DSG	85	115	NX534D		24.235,01	30.400,00
2.0 TDI EVO SCR Executive DSG	85	115	NX534D	WI1	25.382,55	31.800,00
2.0 TDI EVO SCR Style DSG	85	115	NX544D		26.489,11	33.150,00
2.0 TDI EVO SCR Executive	110	150	NX5375	WI1	24.890,75	31.200,00
2.0 TDI EVO SCR Style	110	150	NX5475		25.997,31	32.550,00
2.0 TDI EVO SCR Executive DSG	110	150	NX537D	WI1	26.366,16	33.000,00
2.0 TDI EVO SCR Style DSG	110	150	NX547D		27.472,72	34.350,00
2.0 TDI EVO SCR Executive DSG 4x4	110	150	NX537Z	WI1	28.005,50	35.000,00
2.0 TDI EVO SCR Style DSG 4x4	110	150	NX547Z		29.112,06	36.350,00
2.0 TDI EVO SCR Scout DSG 4x4	110	150	NX5S7Z		30.177,64	37.650,00
2.0 TDI EVO SCR RS DSG	147	200	NX565D		31.243,21	38.950,00
2.0 TDI EVO SCR Scout DSG 4x4	147	200	NX5S5Z		32.062,88	39.950,00
2.0 TDI EVO SCR RS DSG 4x4	147	200	NX565Z		32.882,55	40.950,00

N.B. Gli equipaggiamenti indicati accanto alla sigla d'ordine vengono fatturati separatamente.

* Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (€ 833,00) incluse. I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione) esclusa.

Listino con riserva di modifiche.

Modelli - OCTAVIA

	kW	CV	Sigla		Prezzo € IVA esclusa	Prezzo € Chiavi in mano*
OCTAVIA - Benzina Mild Hybrid						
1.0 e-TEC Ambition DSG	81	110	NX33LD		20.874,36	26.300,00
1.0 e-TEC Executive DSG	81	110	NX33LD	WI1	22.021,90	27.700,00
1.0 e-TEC Style DSG	81	110	NX34LD		23.128,46	29.050,00
1.5 e-TEC Ambition DSG	110	150	NX33JD		23.087,47	29.000,00
1.5 e-TEC Executive DSG	110	150	NX33JD	WI1	24.235,01	30.400,00
1.5 e-TEC Style DSG	110	150	NX34JD		25.341,57	31.750,00

OCTAVIA iV - Benzina Plug-In Hybrid

1.4 TSI Plug-In Hybrid Executive DSG	150	205	NX33VC	WI1	29.644,85	37.000,00
1.4 TSI Plug-In Hybrid Style DSG	150	205	NX34VC		30.751,41	38.350,00
1.4 TSI Plug-In Hybrid RS DSG	180	245	NX36XC		33.538,29	41.750,00

OCTAVIA Wagon - Benzina Mild Hybrid

1.0 e-TEC Ambition DSG	81	110	NX53LD		21.735,01	27.350,00
1.0 e-TEC Executive DSG	81	110	NX53LD	WI1	22.882,55	28.750,00
1.0 e-TEC Style DSG	81	110	NX54LD		23.989,11	30.100,00
1.5 e-TEC Ambition DSG	110	150	NX53JD		23.948,13	30.050,00
1.5 e-TEC Executive DSG	110	150	NX53JD	WI1	25.095,67	31.450,00
1.5 e-TEC Style DSG	110	150	NX54JD		26.202,23	32.800,00
1.5 e-TEC Scout DSG	110	150	NX5SJD		27.267,80	34.100,00

OCTAVIA Wagon iV - Benzina Plug-In Hybrid

1.4 TSI Plug-In Hybrid Executive DSG	150	205	NX53VC	WI1	30.505,50	38.050,00
1.4 TSI Plug-In Hybrid Style DSG	150	205	NX54VC		31.612,06	39.400,00
1.4 TSI Plug-In Hybrid RS DSG	180	245	NX56XC		34.398,95	42.800,00

N.B. Gli equipaggiamenti indicati accanto alla sigla d'ordine vengono fatturati separatamente.

* Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (€ 833,00) incluse. I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione) esclusa.

Listino con riserva di modifiche.

Allestimenti - OCTAVIA

- > 2 USB Type-C con connettività Apple®
- > 7 airbag con possibilità di disattivare airbag passeggero anteriore
- > Adaptive Cruise Control - regolatore di velocità con regolazione automatica della distanza fino a 210 km/h
- > Ausilio partenza in salita
- > Bluetooth® e 8 altoparlanti
- > Bracciolo centrale anteriore regolabile con vano Jumbo Box
- > Bracciolo posteriore con accesso al vano bagagli
- > Cappelliera avvolgibile automaticamente (per Wagon)
- > Cerchi in lega Twister 16"
- > Climatronic - climatizzatore automatico a due zone con filtro combinato, sensore umidità e sistema Air Care
- > Driver Activity Assistant - dispositivo di riconoscimento della stanchezza del conducente
- > Fari anteriori full LED
- > Fendinebbia LED con funzione curvante

- > Freno di stazionamento elettromeccanico con funzione Auto Hold
- > Front Assistant - monitoraggio radar dello spazio antistante la vettura con funzione di frenata di emergenza e riconoscimento pedoni e ciclisti
- > Interni Ambition in tessuto con inserti decorativi 'Alu brushed'
- > Keyless Easy Start - sistema di avviamento senza chiave
- > Kit riparazione pneumatici
- > Lane Assistant - sistema di mantenimento del veicolo in corsia
- > Luci diurne LED e indicatori di direzione alogeni
- > Luci posteriori in tecnologia LED
- > Mancorrenti al tetto di colore nero (solo Wagon)
- > Maxi DOT - display multifunzione con computer di bordo da 4,2"
- > Parking Distance Control - Sensori per il parcheggio posteriori con frenata di emergenza automatica
- > Radio Bolero con display touch 10" Ready4Nav, SSD 64GB, Assistente vocale e Wi-Fi
- > Ricezione radio digitale DAB+

- > Schienali dei sedili posteriori ribaltabili dal vano bagagli
- > Sedili anteriori regolabili in altezza con supporto lombare
- > ŠKODA Connect - include Care Connect con servizi di Chiamata di Emergenza (a vita), Service Proattivo (10 anni) e Accesso Remoto (1 anno)
- > Sistema di ancoraggio Isofix per sedili post. e passeggero ant.
- > Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPM)
- > SmartLink con CarPlay™ (Apple®), Android Auto™ (Google®), MirrorLink™
- > Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
- > Vano portaombrellone nelle portiere anteriori con un ombrello integrato lato conducente
- > Volante multifunzione in pelle con paddles per cambio DSG
- > Wireless SmartLink - funzionalità tramite Wi-Fi per Apple CarPlay™ e Android Auto™ (per smartphone compatibili)

In aggiunta ad Ambition: Vantaggio 40%

- > Cerchi in lega Velorum 16" (Cerchi Vega Aero 18" per OCTAVIA iV)
- > Colore metallizzato normale o perlato
- > Driving Mode Select iV (solo per OCTAVIA iV)
- > Light Assistant (coming/leaving home, tunnel light e day light)

- > Navigatore satellitare Columbus con display touch 10", Gesture Control, mappe Europa 3D aggiornabili gratuitamente
- > Ruota di scorta con cerchio in acciaio (non disponibile per iV e G-TEC)
- > Sensore luce e pioggia con attivazione automatica fari e tergicristalli

- > ŠKODA Connect - servizi Infotainment Online per 1 anno
- > Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente
- > Specchietto retrovisore interno ed esterno lato guida fotocromatico
- > Virtual Cockpit - cruscotto digitale con display a colori da 10,2"

In aggiunta a Executive: Vantaggio 45%

- > Cerchi in lega 17" (Cerchi in lega Vega Aero 18" per OCTAVIA iV)
- > Cornici dei finestrini cromate
- > Dashboard in tessuto
- > Illuminazione plancia e portiere anteriori Ambient Light
- > Illuminazione vano piedi anteriore e posteriore Ambient Light
- > Interni Style in tessuto e pelle con inserti decorativi 'Silver Haptic'

- > KESSY Full - Keyless Entry, Start and exit System
- > Listello cromato sulla griglia frontale inferiore
- > Luci di benvenuto nella zona di accesso alla vettura con scritta ŠKODA
- > Luci posteriori full LED Crystal Lighting con indic. di direzione dinamici
- > Mancorrenti al tetto di colore argento (solo Wagon)
- > Sensori per il parcheggio anteriori

- > Telecamera con linee guida per il parcheggio posteriore
 - > Vetri oscurati a partire dal montante B
- In meno rispetto la versione Executive:**
- > Colore metallizzato normale o perlato
 - > Ruota di scorta con cerchio in acciaio

Ambition

Executive

Style

Allestimenti speciali - OCTAVIA

In aggiunta a Style: Vantaggio 41%

- > Airbag centrale anteriore
- > Assetto Off Road con telaio rialzato (+15mm)
- > Componenti plastificate protettive attorno a passaruota e minigonne
- > Cerchi in lega 18" Braga
- > Driving Mode Select - selettore stile di guida con funzione Off Road e Hill Descent Control (per 4x4)
- > Fari anteriori full LED Crystal Lighting con tecnologia Matrix LED
- > Funzione Coming/Leaving Home con animazione

- > Interni Scout in tessuto ThermoFlux con dashboard in tessuto dedicato e inserti decorativi 'Ash Brown'
- > Logo SCOUT sui parafranghi anteriori e sullo schienale dei sedili
- > Paraurti anteriore e posteriore con componenti argentate dal look Off-Road
- > Pedaliera in alluminio
- > Protezione inferiore supplementare del motore e protezione antipietrisco per il sottoscocca

- > Radio Bolero con display touch 10" Ready4Nav, SSD 64GB, Assistente vocale e Wi-Fi
- > Sistema lavafari con indicatore di livello del liquido
- > Specchietti retrovisori esterni di colore argento

In meno rispetto a Style:

- > Telecamera posteriore
- > Navigatore satellitare Columbus e Infotainment Online per 1 anno

Scout

In aggiunta a Style: Vantaggio 35%

- > Airbag centrale anteriore
- > Assetto sportivo (-15 mm; non disponibile per OCTAVIA iV)
- > Battitacco decorativi
- > Cerchi in lega 18" Comet in colore nero
- > Cielo abitacolo di colore nero
- > Cornice della calandra di colore nero lucido
- > Diffusore posteriore nero
- > Driving Mode Select - selettore stile di guida con Performance Sound Generator
- > Fari anteriori full LED Crystal Lighting con tecnologia Matrix LED
- > Funzione Coming/Leaving Home con animazione

- > Interni RS in tessuto con dashboard in Alcantara®, cuciture rosse e inserti decorativi 'Carbon-look'
- > Logo RS sulla griglia anteriore, sul portellone posteriore e sui battitacco anteriori
- > Luci di sicurezza nelle portiere anteriori
- > Mancorrenti al tetto di colore nero lucido
- > Paraurti anteriore dedicato con spoiler sportivo
- > Pedaliera in alluminio
- > Pinze dei freni di colore rosso
- > Radio Bolero con display touch 10" Ready4Nav, SSD 64GB, Assistente vocale e Wi-Fi

- > Sistema lavafari con indicatore di livello del liquido
- > Specchietti retrovisori esterni di colore nero
- > Spoiler posteriore sul tetto in colore carrozzeria (per wagon)
- > Spoiler sul portellone posteriore in colore nero (per berlina)
- > Sterzo progressivo
- > Terminali di scarico trapezoidali di colore argento
- > Volante sportivo a tre razze in pelle traforata con logo RS

In meno rispetto a Style:

- > Telecamera posteriore
- > Navigatore satellitare Columbus e Infotainment Online per 1 anno

RS

Equipaggiamenti a richiesta - OCTAVIA

	Sigla	Ambition	Executive	Style	Scout	RS	Prezzo € IVA esclusa	Prezzo € IVA inclusa
Pacchetti								
Navigation Pack								
Navigatore satellitare Columbus con display touchscreen 10" e Gesture Control Mappe Europa 3D aggiornabili gratuitamente, visualizzabili contemporaneamente sul display del Virtual Cockpit e dell'Infotainment con zoom delle mappe gestibile separatamente ŠKODA Connect - servizi Infotainment Online con visualizzazione del traffico in tempo reale per 1 anno								
	RAF	-	●	●	○	○	573,77	700,00
LED Pack								
Fari anteriori full LED Crystal Lighting con tecnologia AFS (Adaptive Frontlight System) Tecnologia Matrix LED con sistema di accensione e regolazione dinamica dei LED abbaglianti e anabbaglianti Funzione Coming/Leaving Home con animazione (include le funzionalità del PK8; per Executive in combinazione obbligatoria con WI9 o WBC o WBD, per Ambition anche 8N6 o PW4)								
	PK9	○	○	○	●	●	975,41	1.190,00
Design Pack								
Luci posteriori full LED Crystal Lighting con indicatori di direzione dinamici Mancorrenti al tetto di colore argento Cornici dei cristalli laterali cromate Listello della griglia frontale anteriore inferiore cromato Vetri oscurati a partire dal montante B (non ordinabile in combinazione con WI2, WBC o WBD)								
	WI9	○	○	●	-	-	614,75	750,00
per Berlina (senza mancorrenti al tetto)								
		○	○	●	-	-	508,20	620,00
Dynamic Pack								
Assetto sportivo ribassato di 15 mm Calotte degli specchietti retrovisori esterni neri Cornice della calandra nera Vetri oscurati a partire dal montante B Spoiler sul portellone posteriore in colore nero (per berlina) Luci posteriori full LED Crystal Lighting con indicatori di direzione dinamici Sedili anteriori sportivi con poggiatesta integrato in tessuto nero (decade tappezzeria di serie dell'allestimento) Volante sportivo multifunzione a tre razze con paddles per cambio DSG Pedaliera in alluminio Cielo abitacolo in colore nero (richiede tappezzeria AH; in combinazione obbligatoria con PWZ e PKR o PK9 o PD7 o PS7; non ordinabile in combinazione con WI9, PWE, PBD, WI2, WI3, WI4)								
	WBD	○	○	-	-	-	778,69	950,00
per OCTAVIA iV e G-TEC senza assetto sportivo								
	WBC	○	○	-	-	-	696,72	850,00

Equipaggiamenti a richiesta - OCTAVIA

	Sigla	Ambition	Executive	Style	Scout	RS	Prezzo € IVA esclusa	Prezzo € IVA inclusa
Interior LED Pack Illuminazione plancia e portiere anteriori Ambient Light in tecnologia LED - 10 tonalità Illuminazione vano piedi anteriore e posteriore Ambient Light in tecnologia LED - 10 tonalità Inserti decorativi 'Silver Haptic' Luci di cortesia LED per le alette parasole Luci di benvenuto nella zona di accesso alla vettura con la scritta "ŠKODA"	PWZ	○	○	●	●	●	204,92	250,00
Ergo Pack Sedili anteriori ergonomici in tessuto grigio dedicato (decade tappezzeria di serie dell'allestimento) Supporto lombare regolabile elettricamente Sedili anteriori con funzione massaggiante con seduta estendibile longitudinalmente (non disponibile in combinazione con WI5, WI6, PWD, PBD, PBE o PBF)	PWE	-	○	▲	-	-	409,84	500,00
Comfort & Safety Pack Sedile conducente regolabile elettricamente con funzione di memoria Side assistant con Rear Traffic Alert ed Exit Warning Sedili anteriori riscaldabili Ugelli lavavetro riscaldabili Volante riscaldabile	WI5	-	-	○	-	-	983,61	1.200,00
con volante sportivo a tre razze	WI6	-	-	○	-	-	1.065,57	1.300,00
Ergo Plus Pack per Style Sedili anteriori ergonomici in pelle traforata nera (decade tappezzeria di serie dell'allestimento) Sedili anteriori ventilabili e regolabili elettricamente con funzione memoria Sedili anteriori con funzione massaggiante con seduta estendibile longitudinalmente certificati AGR (in combinazione obbligatoria con WI5 o WI6; non disponibile per e-TEC; non disponibile in combinazione con PWE o PBE o PBF)	PWD	-	-	○	-	-	1.311,48	1.600,00
Ergo Comfort & Safety Pack per RS Sedili anteriori ergonomici in Alcantara® / Pelle (decade tappezzeria di serie dell'allestimento) Sedili anteriori riscaldabili e regolabili elettricamente con funzione memoria Sedili anteriori con funzione massaggiante con seduta estendibile longitudinalmente Side assistant con Rear Traffic Alert ed Exit Warning Ugelli lavavetro riscaldabili Volante riscaldabile	WI6	-	-	-	-	○	2.131,15	2.600,00

Equipaggiamenti a richiesta - OCTAVIA

	Sigla	Ambition	Executive	Style	Scout	RS	Prezzo € IVA esclusa	Prezzo € IVA inclusa
Ergo Comfort & Safety Pack per Scout Sedili anteriori ergonomici in Tecnofibra ArtVelours / Pelle nera (decade tappezzeria di serie dell'allestimento) Sedili anteriori riscaldabili e regolabili elettricamente con funzione memoria Sedili anteriori con funzione massaggiante con seduta estendibile longitudinalmente Side assistant con Rear Traffic Alert ed Exit Warning Ugelli lavavetro riscaldabili Volante riscaldabile (solo per motorizzazioni 4x4)	WI5	-	-	-	o	-	2.295,08	2.800,00
Family Pack per Berlina Blocco portiere posteriori elettrico per bambini dal sedile guidatore Tasca portaoggetti sotto la cappelliera Tendine parasole avvolgibili per i cristalli laterali posteriori Tendina parasole avvolgibile per il lunotto posteriore	PKS	o	o	o	-	o	311,48	380,00
Family & Sleep Pack per Wagon Poggiatesta posteriore con estremità regolabili per il sostegno della testa e kit coperta ŠKODA Blocco portiere posteriori elettrico per bambini dal sedile guidatore Tasca portaoggetti sotto la cappelliera avvolgibile Tendine parasole avvolgibili per i cristalli laterali posteriori	PKZ	o	o	o	o	o	221,31	270,00
Family Plus & Sleep Pack per Wagon Poggiatesta posteriore con estremità regolabili per il sostegno della testa e kit coperta ŠKODA Blocco portiere posteriori elettrico per bambini dal sedile guidatore Tasca portaoggetti sotto la cappelliera avvolgibile elettricamente Tendine parasole avvolgibili per i cristalli laterali posteriori Portellone posteriore apribile e chiudibile elettricamente (per Ambition ed Executive in combinazione obbligatoria con WI9 o WBC o WBD)	PS7	o	o	o	o	o	573,77	700,00
con Virtual Pedal - apertura del portellone posteriore elettrico con un movimento del piede sotto il paraurti	PS6	-	-	o	o	o	713,11	870,00

Equipaggiamenti a richiesta - OCTAVIA

	Sigla	Ambition	Executive	Style	Scout	RS	Prezzo € IVA esclusa	Prezzo € IVA inclusa
Safety Plus Pack Airbag laterali posteriori Crew Protect Assistant - sistema di pretensionamento cinture anteriori e chiusura cristalli in caso di rischio incidente frontale, posteriore o ribaltamento Vetri laterali anteriori con vetro stratificato di sicurezza fonoassorbente Side assistant con Rear Traffic Alert ed Exit Warning (per Ambition ed Executive in combinazione obbligatoria con PWZ; non ordinabile con WI9 o WBC o WBD)	WI2	-	-	-	o	o	737,70	900,00
in combinazione con WI5 o WI6		-	-	-	o	o	409,84	500,00
con Airbag centrale anteriore		-	-	o	-	-	819,67	1.000,00
con Airbag centrale anteriore, in combinazione con WI5 o WI6		-	-	o	-	-	491,80	600,00
con Airbag centrale anteriore e vetri posteriori oscurati a partire dal montante B		-	o	-	-	-	901,64	1.100,00
con Airbag centrale ant., vetri post. oscurati, specchietti retrovisori ripiegabili elettr., sensore luce e pioggia	o	-	-	-	-	1.229,51	1.500,00	
Simply Clever Pack Blocco portiere posteriori elettrico per bambini dal sedile guidatore Elementi fermacarico Cargo Set di reti per il vano bagagli con sigmaquick Supporto smartphone o tablet per i passeggeri dei sedili posteriori Tappeto bagagliaio double face (tessuto / gomma) Terza chiave Cassetto portaoggetti sotto il sedile del passeggero anteriore (senza cassetto portaoggetti per e-TEC o in combinazione con WI5 o WI6)	WI7	o	o	o	o	o	204,92	250,00
Simply Clever Plus Pack Piano di carico variabile nel vano bagagli con Flexible Organizer Blocco portiere posteriori elettrico per bambini dal sedile guidatore Elementi fermacarico Cargo Set di reti per il vano bagagli con sigmaquick Supporto smartphone o tablet per i passeggeri dei sedili posteriori Terza chiave Cassetto portaoggetti sotto il sedile del passeggero anteriore (senza cassetto per e-TEC o in combinazione con WI5 o WI6; solo per Wagon; non disponibile per iV o G-TEC)	WI8	o	o	o	o	o	368,85	450,00

Equipaggiamenti a richiesta - OCTAVIA

	Sigla	Ambition	Executive	Style	Scout	RS	Prezzo € IVA esclusa	Prezzo € IVA inclusa
Travel Assistant Pack								
Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale								
Predictive Cruise Control - aggiunta della funzione predittiva all'ACC: regolazione della velocità in base, oltre al veicolo che precede, al percorso e alla segnaletica stradale	PSK	-	○	○	○	○	327,87	400,00
Adaptive Lane Assistant - sistema di mantenimento del veicolo al centro della corsia								
Traffic Jam Assistant - sistema di guida assistita in coda con Emergency Assistant (per cambio DSG) (per RS e Scout in combinazione obbligatoria con RAF)								
Winter Pack								
Sedili anteriori riscaldabili								
Volante riscaldabile								
Ugelli lavavetro riscaldabili (incluso in WI5 e WI6; non ordinabile con WBC o WBD)	WI3	○	○	○	○	-	311,48	380,00
con volante sportivo a tre razze	WI4	○	○	○	-	-	401,64	490,00
con volante sportivo a tre razze, per RS		-	-	-	-	○	311,48	380,00
Wired Pack								
Presse elettrica 230V e 2 prese USB Type-C (solo ricarica) per i passeggeri posteriori	PT9	-	○	○	○	○	213,11	260,00
Presse USB Type-C sullo specchietto retrovisore								
Design								
Colore metallizzato normale o perlato	-	○	▲	○	○	○	532,79	650,00
Colore non metallizzato con sovrapprezzo (Bianco Magnolia 9P9P e Rosso Corallo 8T8T, quest'ultimo di serie per RS)	-	○	▲	○	○	○	327,87	400,00
Colore non metallizzato speciale (Grigio Acciaio M3M3)	-	-	-	-	○	○	327,87	400,00
Colore metallizzato speciale (Rosso Velluto K1K1 e Nero Cristallo 6J6J)	-	-	○	-	-	-	409,84	500,00
		○	-	○	○	○	860,66	1.050,00
Interni e dashboard in Tecnofibra ArtVelours Beige (in combinazione obbligatoria con 5MN e PBF con tappezzeria beige CB)	PBI	-	-	▲	-	-	-	-
Inserti decorativi 'Piano Black'	5MN	-	-	▲	-	-	-	-
Inserti decorativi 'Silver Haptic' (per Executive incluso in PWZ)	7TL	-	-	●	▲	-	-	-
Interni RS con cuciture in rilievo grigie (in combinazione obbligatoria con WI6 e tappezzeria LI)	4N1	-	-	-	-	▲	-	-
Interni in pelle (Nera)	PBE	-	-	○	-	-	672,13	820,00
Interni in Tecnofibra ArtVelours / pelle (Nera o Beige)	PBF	-	-	○	-	-	467,21	570,00
Interni in tessuto / pelle (Nera)	PBD	-	○	●	-	-	672,13	820,00

Equipaggiamenti a richiesta - OCTAVIA

	Sigla	Ambition	Executive	Style	Scout	RS	Prezzo € IVA esclusa	Prezzo € IVA inclusa
Senza denominazione modello (di serie per OCTAVIA iV RS; non disponibile per 4x4)	ONA	▲	▲	▲	-	-	-	-
per allestimento RS	OPJ	-	-	-	-	▲		
Vetri oscurati a partire dal montante B (incluso in WI2, WBC, WBD)	4KF	○	○	●	●	●	163,93	200,00

Cerchi

Cerchi in lega Twister Aero 7J x 16" (per Executive in combinazione obbligatoria con PJA, eccetto G-TEC; non disponibile per OCTAVIA iV)	PJ0	●	▲	-	-	-	-	-
Cerchi in lega Rotare 7J x 17" (per Executive in combinazione obbligatoria con PJA, eccetto G-TEC; non disponibile per OCTAVIA iV)	PJ2	○	○	●	-	-	467,21	570,00
Cerchi in lega Pulsar Aero neri diamantati 7J x 17" (per Executive in combinazione obbligatoria con PJA, eccetto G-TEC; non disponibile per OCTAVIA iV)	PJ3	○	○	-	-	-	614,75	750,00
		-	-	○	-	-	204,92	250,00
Cerchi in lega Vega Aero neri diamantati 7,5J x 18" (per Executive in combinazione obbligatoria con PJA, eccetto G-TEC; di serie per OCTAVIA iV)	PJ4	○	○	-	-	-	942,62	1.150,00
		-	-	○	-	-	680,33	830,00
Cerchi in lega Perseus argento diamantati 7,5J x 18" (per Executive in combinazione obbligatoria con PJA, eccetto G-TEC)	PJ5	○	○	-	-	-	860,66	1.050,00
		-	-	○	-	-	598,36	730,00
per OCTAVIA iV		-	○	▲	-	-	204,92	250,00
Cerchi in lega Perseus antracite diamantati 7,5J x 18" per OCTAVIA iV	PJ6	-	-	○	-	-	680,33	830,00
		-	-	▲	-	-	-	-
Cerchi in lega Braga antracite diamantati 7,5J x 18"	PJJ	-	-	-	○	-	237,70	290,00
Cerchi in lega Comet neri diamantati 7,5J x 18"	PJG	-	-	-	-	○	188,52	230,00
Cerchi in lega Becrux argento diamantati 7,5J x 19" (solo per OCTAVIA iV e 4x4)	PJ7	-	-	○	-	-	680,33	830,00
Cerchi in lega Becrux antracite diamantati 7,5J x 19" (solo per OCTAVIA iV e 4x4)	PJ8	-	-	○	-	-	680,33	830,00
Cerchi in lega Manaslu antracite diamantati 7,5J x 19" (solo per motorizzazioni 4x4)	PJM	-	-	-	○	-	729,51	890,00
Cerchi in lega Altair argento diamantati 7,5J x 19"	PJK	-	-	-	-	○	598,36	730,00
Cerchi in lega Altair antracite diamantati 7,5J x 19"	PJL	-	-	-	-	○	680,33	830,00

Equipaggiamenti a richiesta - OCTAVIA

	Sigla	Ambition	Executive	Style	Scout	RS	Prezzo € IVA esclusa	Prezzo € IVA inclusa
Sicurezza								
Allarme con sistema di monitoraggio interno, sensore inclinazione e Safe System	PDB	○	○	-	-	-	221,31	270,00
Auto Light Assistant - sistema di controllo automatico dei fari abbaglianti (funzionalità inclusa in PK9)	PK8	○	○	○	-	-	237,70	290,00
Side Assistant con Rear Traffic Alert ed Exit Warning (incluso in WI2, WI5, e WI6 ; per Executive in combinazione obbligatoria con PWZ, per Ambition anche PW4)	7Y1	○	○	○	○	○	393,44	480,00
Comfort								
Climatizzatore automatico Climatronic a tre zone - conducente, passeggero anteriore, passeggeri posteriori	PHB	○	○	○	○	○	221,31	270,00
KESSY Full (Keyless Entry Start and exit System) - sistema di blocco/sblocco portiere senza chiave	PDC	○	○	●	●	●	237,70	290,00
KESSY Full e Allarme con sistema di monitoraggio interno, sensore inclinazione e Safe System	PDE	-	○	-	-	-	434,43	530,00
		-	-	○	○	○	221,31	270,00
Parabrezza riscaldabile termoriflettente (non disponibile per 1.0 TSI)	4GW	○	○	○	○	○	237,70	290,00
Parking Distance Control - sensori per il parcheggio anteriori con frenata di emergenza automatica	7X2	○	○	●	●	●	270,49	330,00
Park Assistant - sistema di parcheggio semi-autonomo con sensori anteriori, posteriori e laterali	7X5	○	○	-	-	-	549,18	670,00
		-	-	○	○	○	270,49	330,00
Riscaldamento supplementare indipendente con telecomando e controllo remoto tramite app (non disponibile per 1.0 TSI e 1.0 e-TEC)	PHC	-	○	○	○	○	901,64	1.100,00
Sedili anteriori e posteriori riscaldabili (in combinazione obbligatoria con PHB)	4A4	-	-	○	○	○	344,26	420,00
in combinazione con WI3 o WI4 o WI5 o WI6							163,93	200,00
Sensore pioggia per accensione e regolaz. intensità tergicristallo e sensore luce per accensione automatica luci (incluso in PW4)	8N6	○	●	●	●	●	188,52	230,00
Sound System Canton - 12 altoparlanti, di cui un subwoofer, ed equalizzatore digitale (in combinazione obbligatoria con PS6 o PS7 o WI7 o WI8, oppure PKZ per Wagon o PKS per Berlina; se ordinato in combinazione con 7Y1 o WI2 o WI5 o WI6 obbliga anche PD6 o PD7 o PS6 o PS7; per TDI e TSI in combinazione obbligatoria con PJC; non disponibile per e-TEC e G-TEC)	9VS	-	-	○	○	○	549,18	670,00
Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, specch. interno fotocromatico, sensore luce e pioggia (incluso in WI2)	PW4	○	●	●	●	●	401,64	490,00
Telecamera posteriore con linee guida dinamiche per il parcheggio (per Ambition ed Executive in combinazione obbligatoria con WI9 o WBC o WBD)	PKR	○	○	●	○	○	319,67	390,00
Tetto panoramico in vetro apribile elettricamente (solo per Wagon; esclude vano portaocchiali)	3FU	-	○	○	○	○	942,62	1.150,00

Equipaggiamenti a richiesta - OCTAVIA

	Sigla	Ambition	Executive	Style	Scout	RS	Prezzo € IVA esclusa	Prezzo € IVA inclusa
Portellone posteriore apribile e chiudibile elettricamente con cappelliera avvolgibile elettricamente per Wagon (non ordinabile in combinazione con PKZ, PS7, PS6, PD6; per Ambition ed Executive in combinazione obbligatoria con WI9 o WBC o WBD)	PD7	○	○	○	○	○	377,05	460,00
Virtual Pedal - apertura del portellone posteriore elettrico con un movimento del piede sotto il paraurti (non ordinabile in combinazione con PKZ, PS7, PS6, PD7)	PD6	-	-	○	○	○	516,39	630,00
Volante sportivo a tre razze in pelle traforata (incluso in WI4, WI6, WBC o WBD)	PL7	○	○	○	-	●	98,36	120,00
per motorizzazioni dotate di cambio DSG, con paddles al volante	PLE							
Funzionalità								
Assetto sportivo ribassato di 15 mm (non disponibile per OCTAVIA iV e G-TEC; incluso in WBD)	PFE	○	○	○	-	●	139,34	170,00
Driving Mode Select - selettore stile di guida (di serie per OCTAVIA iV; incluso in PFD)	PFC	○	○	○	●	●	122,95	150,00
Dynamic Chassis Control e Driving Mode Select - telaio adattivo e selettore stile di guida (non disponibile per motorizzazioni con potenza inferiore a 110 kW)	PFD	-	○	○	-	-	811,48	990,00
Dynamic Chassis Control - telaio adattivo per RS	PFF	-	-	-	-	○	729,51	890,00
Dynamic Chassis Control - telaio adattivo per Scout (solo per motorizzazioni 4x4)	PFG	-	-	-	○	-	729,51	890,00
Gancio di traino a rilascio elettronico con adattatore (non disponibile per OCTAVIA iV)	PK1	○	○	○	○	○	795,08	970,00
Head-up display - proiezione delle informazioni utili alla guida sul parabrezza nel campo visivo del conducente	KS1	-	-	○	○	○	549,18	670,00
Phone Box con funzione di ricarica wireless per smartphone	PT2	○	○	○	○	○	237,70	290,00
Piano di carico variabile nel vano bagagli con Flexible Organizer (incluso in WI8; solo per Wagon; non disponibile per OCTAVIA iV e G-TEC)	PKE	○	○	○	○	○	204,92	250,00
Rete divisoria (solo per Wagon)	3CX	○	○	○	○	○	139,34	170,00
Ruota di scorta con cerchio in acciaio di dimensioni ridotte (per Executive con cerchi opzionali; non disponibile per OCTAVIA iV e G-TEC)	PJA	○	▲	○	○	-	122,95	150,00
Ruotino di scorta con cerchio in acciaio di dimensioni ridotte (in combinazione obbligatoria con 9VS eccetto RS; non disponibile per OCTAVIA iV, e-TEC e G-TEC)	PJC	-	-	○	○	○	122,95	150,00
Sacca da sci Unibag	3X5	○	○	○	○	○	122,95	150,00
Tergilunotto posteriore Aero (solo per Berlina; di serie per Wagon)	8M1	○	○	○	-	○	122,95	150,00
Virtual Cockpit - cruscotto digitale personalizzabile con display a colori da 10,2"	7J2	○	●	●	●	●	368,85	450,00

Accessori - OCTAVIA

	Sigla	Ambition	Executive	Style	Scout	RS	Prezzo € IVA esclusa	Prezzo € IVA inclusa
Ruote Complete Invernali *								
Set 4 Ruote complete Invernali Cerchi in acciaio 6,5 x 16" ET46, pneum. Pirelli SottoZero 3 205/60 R16 96H	5E3073546 5E3073646						606,16	739,52
Set 4 Ruote complete Invernali Cerchio in lega Cepeus neri 6,5J x 17" ET46 pneum. Continental TS 850P 205/55 R17 95V XL	5E3073227A FL8 5E3073227A FL8						1.517,32	1.851,13
Kit 4 Borse porta pneumatici	000073900B	o	o	o	o	o	24,86	30,33
Sport & Design								
Battitacco decorativo con inserti in alluminio	5E3071303	o	o	o	o	o	67,35	82,17
Battitacco decorativo - nero	5E3071303A	o	o	o	o	o	75,01	91,51
Comfort e Funzionalità								
Bloccacambio cambio manuale	5E3071775	o	o	o	o	o	370,06	451,47
Tappeto bagagliaio double face	5E7061163	o	o	o	o	o	70,77	86,34
Vasca in plastica per bagagliaio - Octavia Wagon	5E7061162	o	o	o	o	o	102,07	124,53
Griglia trasversale vano bagagliaio	5E7017221	o	o	o	o	o	206,66	252,13
Rivestimento bagagliaio in gomma - Octavia Wagon	5E7061162A	o	o	o	o	o	40,83	49,81
Sistema reti bagagliaio (verificare allestimento)	5E7065110	o	o	o	o	o	78,07	95,25
Protezione punto di carico	5E7061195	o	o	o	o	o	67,35	82,17
Parafanghi anteriori	5E3075111	o	o	o	o	o	12,73	15,53
Parafanghi posteriori	5E3075101	o	o	o	o	o	12,73	15,53
Tappetini in gomma	5E4061500	o	o	o	o	o	36,73	44,81
Tappetini in tessuto Prestige	5E4061270	o	o	o	o	o	59,25	72,29
Trasporto								
Barre portacarico (Wagon)	5E7071151	o	o	o	o	o	204,12	249,03
Box da tetto 380 Lt. - 215 x 80 x 35 cm	5L6071175	o	o	o	o	o	561,33	684,82
Portabici per barre portacarico (1 bicicletta)	000071128D	o	o	o	o	o	87,60	106,87
Portabiciclette da gancio traino	000071105P	o	o	o	o	o	782,47	954,61
Soluzioni Simply Clever								
Appendiabiti	3V0061127	o	o	o	o	o	24,15	29,46
Supporto porta-tablet	3V0061129	o	o	o	o	o	24,15	29,46
Gancio porta-borsa	3V0061126	o	o	o	o	o	4,84	5,90

I prezzi si intendono privi di installazione

* Possono sussistere delle incompatibilità tra le ruote proposte e alcune motorizzazioni. Per questo motivo Vi invitiamo a controllare i documenti della vettura che la dimensione dello pneumatico sia effettivamente riportata.

Pacchetti di manutenzione - OCTAVIA

	Sigla	Ambition	Executive	Style	Scout	RS	Prezzo € IVA esclusa	Prezzo € IVA inclusa
Descrizione								
ŠKODA Extended Warranty anni 2+2 / 60.000 Km	EA1	o	o	o	o	o	241,80	295,00
ŠKODA Extended Warranty anni 2+2 / 120.000 Km	EA2	o	o	o	o	o	483,61	590,00
ŠKODA Extended Warranty anni 2+3 / 150.000 Km	EA9	o	o	o	o	o	696,72	850,00
Service pack Basic 4 anni oppure 60.000 Km per G-TEC	-	o o	o o	o o	o -	o -	581,97 741,80	710,00 905,00
Service pack Basic 4 anni oppure 120.000 Km per G-TEC	-	o o	o o	o o	o -	o -	1.061,48 1.348,36	1.295,00 1.645,00
Service pack Basic 5 anni oppure 150.000 Km per G-TEC	-	o o	o o	o o	o -	o -	1.250,00 1.635,25	1.525,00 1.995,00
Service pack Complete 4 anni oppure 60.000 Km per G-TEC	-	o o	o o	o o	o -	o -	1.077,87 1.196,72	1.315,00 1.460,00
Service pack Complete 4 anni oppure 120.000 Km per G-TEC	-	o o	o o	o o	o -	o -	2.401,64 2.454,92	2.930,00 2.995,00
Service pack Complete 5 anni oppure 150.000 Km per G-TEC	-	o o	o o	o o	o -	o -	2.672,13 2.905,74	3.260,00 3.545,00

o = a pagamento * Per i dettagli consultare le Condizioni Generali del Servizio di Manutenzione.

Dati tecnici - OCTAVIA

1.0 TSI
81 kW (110 CV)

1.5 TSI ACT
110 kW (150 CV)

	no	no	no	no
Guidabile da neo-patentati	no	no	no	no
Carrozzeria	Berlina	Wagon	Berlina	Wagon
Motore				
Tipo di motore	motorizzazione benzina con turbocompressore, in linea, sistema di raffreddamento ad acqua, iniezione diretta, doppio albero a camme in testa (2xOHC), trasversale anteriore	motorizzazione benzina con turbocompressore, in linea, sistema di raffreddamento ad acqua, iniezione diretta, doppio albero a camme in testa (2xOHC), trasversale anteriore	motorizzazione benzina con turbocompressore, in linea, sistema di raffreddamento ad acqua, iniezione diretta, doppio albero a camme in testa (2xOHC), trasversale anteriore	motorizzazione benzina con turbocompressore, in linea, sistema di raffreddamento ad acqua, iniezione diretta, doppio albero a camme in testa (2xOHC), trasversale anteriore
Numero cilindri/Cilindrata (cc)	3/999	3/999	4/1.498	4/1.498
Potenza max./Giri (kW/min-1)	81/5.500	81/5.500	110/5.000-6.000	110/5.000-6.000
Coppia massima/Giri (Nm/min-1)	200/2.000-3.000	200/2.000-3.000	250/1.500-3.500	250/1.500-3.500
Normativa anti-inquinamento	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM
Carburante	benzina senza piombo	benzina senza piombo	benzina senza piombo	benzina senza piombo
Prestazioni				
Velocità massima (km/h)	208	202	231	225
Accelerazione 0-100 km/h (s)	10,8	10,9	8,5	8,5
Diametro di sterzata (m)	11,1	11,1	11,1	11,1
Consumi ed emissioni				
WLTP				
Consumo di carburante ciclo combinato (Min-Max) (l/100 km)	5,1 - 5,7	5,3 - 5,8	5,4 - 5,9	5,5 - 6,0
Emissioni CO₂ ciclo combinato (Min-Max) (g/km)	115,7 - 128,0	118,8 - 130,0	122,0 - 135,0	125,2 - 137,0
NEDC calcolati con il metodo di omologazione WLTP				
Consumo di carburante ciclo combinato (l/100 km)	4,6/4,7	4,7/4,8	5,0/5,1	5,1/5,2
Emissioni CO₂ ciclo combinato (g/km)	105/107	107/109	115/117	117/119
Trasmissione				
Tipo	trazione anteriore	trazione anteriore	trazione anteriore	trazione anteriore
Frizione	monodisco a secco con molla a diaframma ad azionamento idraulico, priva di amianto	monodisco a secco con molla a diaframma ad azionamento idraulico, priva di amianto	monodisco a secco con molla a diaframma ad azionamento idraulico, priva di amianto	monodisco a secco con molla a diaframma ad azionamento idraulico, priva di amianto
Cambio	manuale a 6 marce	manuale a 6 marce	manuale a 6 marce	manuale a 6 marce
Masse				
Massa in ordine di marcia* (kg)	1.301	1.313	1.336	1.348
Carico utile effettivo - con conducente* (kg)	603	592	602	599
Massa complessiva (kg)	1.870	1.830	1.900	1.900
Carico massimo rimorchiabile non frenato (max. kg)	650	650	660 ¹	670 ¹
Carico massimo rimorchiabile frenato - 12% (max. kg)	1.300	1.300	1.500 ¹	1.500 ¹

Note: * Modello in versione standard; peso conducente 75 kg. () Valori per versione con cambio automatico DSG { } Valori per 4x4

^a Trazione integrale permanente a gestione elettronica con distribuzione automatica della coppia fra gli assi attraverso una frizione multidisco in bagno d'olio

Motori Diesel con tecnologia SCR (Selective Catalytic Reduction) richiedono ricariche di AdBlue, per maggiori informazioni consultare il manuale d'istruzioni del veicolo.

I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO₂ dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche ed integrazioni). Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono modificare i predetti valori. Inoltre, oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici quali - a titolo esemplificativo - le condizioni ambientali e del fondo stradale contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ di un veicolo. Il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. È disponibile gratuitamente presso ogni concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.

Dati tecnici - OCTAVIA

1.0 TSI
81 kW (110 CV)

1.5 TSI ACT
110 kW (150 CV)

Carrozzeria	
Coefficiente di resistenza aerodinamica Cx	0,245 - 0,268
Tipo	5 porte, 5 posti, 2 volumi
Telaio	
Asse anteriore	tipo MacPherson con bracci trasversali inferiori a triangolo e barra stabilizzatrice
Asse posteriore	a bracci interconnessi
Impianto frenante	idraulico a doppio circuito con ripartizione diagonale e servofreno con dispositivo Dual Rate
- freni anteriori	a disco autoventilanti con pinza flottante ad un cilindretto
- freni posteriori	a disco
Sterzo	a cremagliera con servosterzo elettromeccanico
Cerchi	Ambition 7.0J x 16"; Executive 6.5J x 16"; Style 7.0J x 17"
Pneumatici	Ambition ed Executive 205/60 R16; Style 205/55 R17
Dimensioni esterne	
Lunghezza (mm)	4.689
Larghezza (mm)	1.829
Altezza (mm) [±3%]	1.470; Wagon: 1.468
Passo (mm)	2.686
Carreggiata anteriore/posteriore (mm) [±3%]	1.543/1.535
Altezza libera da terra (mm) [±3%]	143; Wagon: 142
Dimensioni interne	
Larghezza gomiti anteriore (mm)	1.463
Larghezza gomiti posteriore (mm)	1.444
Altezza per la testa anteriore (mm)	1.040; Wagon: 1.039
Altezza per la testa posteriore (mm)	970; Wagon: 985
Volume vano bagagli (l max.)	
- senza ruota di scorta, con schienali dei sedili posteriori verticali/ribaltati	Berlina: 600/1.555 Wagon: 640/1.700
- con piano di carico variabile	i valori sono inferiori di 36 l
- con ruota di scorta e Sound System	i valori sono inferiori di 47 l
Serbatoio carburante	
Capacità carburante (l)	45

Note: * Modello in versione standard; peso conducente 75 kg. () Valori per versione con cambio automatico DSG { } Valori per 4x4

^a Trazione integrale permanente a gestione elettronica con distribuzione automatica della coppia fra gli assi attraverso una frizione multidisco in bagno d'olio

Motori Diesel con tecnologia SCR (Selective Catalytic Reduction) richiedono ricariche di AdBlue, per maggiori informazioni consultare il manuale d'istruzioni del veicolo.

I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO₂ dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche ed integrazioni). Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono modificare i predetti valori. Inoltre, oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici quali - a titolo esemplificativo - le condizioni ambientali e del fondo stradale contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ di un veicolo. Il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. È disponibile gratuitamente presso ogni concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.

Dati tecnici - OCTAVIA

2.0 TDI EVO SCR 85 kW (115 CV)

2.0 TDI EVO SCR 110 kW (150 CV)

	no	no	no	no
Guidabile da neo-patentati				
Carrozzeria	Berlina	Wagon	Berlina	Wagon
Motore				
Tipo di motore	motorizzazione Diesel con turbocompressore con turbina a geometria variabile, in linea, sistema di raffreddamento ad acqua, sistema di iniezione diretta ad alta pressione, doppio albero a camme in testa (2xOHC), trasversale anteriore	motorizzazione Diesel con turbocompressore con turbina a geometria variabile, in linea, sistema di raffreddamento ad acqua, sistema di iniezione diretta ad alta pressione, doppio albero a camme in testa (2xOHC), trasversale anteriore	motorizzazione Diesel con turbocompressore con turbina a geometria variabile, in linea, sistema di raffreddamento ad acqua, sistema di iniezione diretta ad alta pressione, doppio albero a camme in testa (2xOHC), trasversale anteriore	motorizzazione Diesel con turbocompressore con turbina a geometria variabile, in linea, sistema di raffreddamento ad acqua, sistema di iniezione diretta ad alta pressione, doppio albero a camme in testa (2xOHC), trasversale anteriore
Numero cilindri/Cilindrata (cc)	4/1.968	4/1.968	4/1.968	4/1.968
Potenza max./Giri (kW/min-1)	85/2.750-4.250 (85/3.250-4.250)	85/2.750-4.250 (85/3.250-4.250)	110/3.250-4.200 (110/3.000-4.200)	110/3.250-4.200 {(110/3.000-4.200)}
Coppia massima/Giri (Nm/min-1)	300/1.600-2.500 (250 /1.500-3.250)	300/1.600-2.500 (250 /1.500-3.250)	340/1.600-3.000 (360/1.600-2.750)	340/1.600-3.000 {(360/1.600-2.750)}
Normativa anti-inquinamento	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM
Carburante	gasolio	gasolio	gasolio	gasolio
Prestazioni				
Velocità massima (km/h)	212 (211)	206 (205)	231 (229)	225 (223) {218}
Accelerazione 0-100 km/h (s)	10,3 (10,6)	10,4 (10,8)	8,7	8,8 (8,8) {8,5}
Diametro di sterzata (m)	11,1	11,1	11,1	11,1
Consumi ed emissioni				
WLTP				
Consumo di carburante ciclo combinato (Min-Max) (l/100 km)	4,1 - 4,5 (4,3 - 4,8)	4,2 - 4,6 (4,5 - 4,8)	4,1 - 4,6 (4,4 - 4,7)	4,3 - 4,7 (4,5 - 4,8) {5,1 - 5,5}
Emissioni CO₂ ciclo combinato (Min-Max) (g/km)	107,6 - 119,0 (113,8 - 125,0)	110,7 - 121,0 (116,7 - 127,0)	108,6 - 120,0 (114,1 - 124,0)	112,0 - 122,0 (117,1 - 126,0) {134,1 - 144,3}
NEDC calcolati con il metodo di omologazione WLTP				
Consumo di carburante ciclo combinato (l/100 km)	3,8/3,9	3,8/3,9 (3,9)	3,8/3,9 (3,7/3,8)	3,9/4,0 (3,8/3,9) {4,4/4,5}
Emissioni CO₂ ciclo combinato (g/km)	99/101 (100/102)	101/103 (102/104)	101/103 (98/100)	103/104 (100/102) {117/118}
Trasmissione				
Tipo	trazione anteriore	trazione anteriore	trazione anteriore	trazione anteriore
Frizione	monodisco a secco con molla a diaframma ad azionamento idraulico, priva di amianto (due frizioni coassiali a dischi multipli a secco ad azionamento elettroidraulico)	monodisco a secco con molla a diaframma ad azionamento idraulico, priva di amianto (due frizioni coassiali a dischi multipli a secco ad azionamento elettroidraulico)	monodisco a secco con molla a diaframma ad azionamento idraulico, priva di amianto (due frizioni coassiali a dischi multipli in bagno d'olio, con azionamento elettroidraulico)	monodisco a secco con molla a diaframma ad azionamento idraulico, priva di amianto {(due frizioni coassiali a dischi multipli in bagno d'olio, con azionamento elettroidraulico)}
Cambio	manuale a 6 marce (automatico DSG a 7 marce con modalità manuale tipo tiptronic)	manuale a 6 marce (automatico DSG a 7 marce con modalità manuale tipo tiptronic)	manuale a 6 marce (automatico DSG a 7 marce con modalità manuale tipo tiptronic)	manuale a 6 marce {(automatico DSG a 7 marce con modalità manuale tipo tiptronic)}
Masse				
Massa in ordine di marcia* (kg)	1.423 (1.431)	1.435 (1.443)	1.424 (1.461)	1.436 (1.473) {1.566}
Carico utile effettivo - con conducente* (kg)	599	590 (602)	600 (601)	599 (592) {642}
Massa complessiva (kg)	1.960 (1.970)	1.940 (1.970)	1.960 (2.000)	1.960 (1.990) {2.187}
Carico massimo rimorchiabile non frenato (max. kg)	710	710 (720)	710 (730)	710 (730) {750}
Carico massimo rimorchiabile frenato - 12% (max. kg)	1.500	1.500	1.600	1.600 {2.000}

Note: * Modello in versione standard; peso conducente 75 kg. () Valori per versione con cambio automatico DSG { } Valori per 4x4

^a Trazione integrale permanente a gestione elettronica con distribuzione automatica della coppia fra gli assi attraverso una frizione multidisco in bagno d'olio

Motori Diesel con tecnologia SCR (Selective Catalytic Reduction) richiedono ricariche di AdBlue, per maggiori informazioni consultare il manuale d'istruzioni del veicolo.

I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO₂ dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche ed integrazioni). Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono modificare i predetti valori. Inoltre, oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici quali - a titolo esemplificativo - le condizioni ambientali e del fondo stradale contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ di un veicolo. Il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. È disponibile gratuitamente presso ogni concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.

Dati tecnici - OCTAVIA

2.0 TDI EVO SCR
85 kW (115 CV)

2.0 TDI EVO SCR
110 kW (150 CV)

Carrozzeria	
Coefficiente di resistenza aerodinamica Cx	0,247 - 0,272
Tipo	5 porte, 5 posti, 2 volumi
Telaio	
Asse anteriore	tipo MacPherson con bracci trasversali inferiori a triangolo e barra stabilizzatrice
Asse posteriore	a bracci interconnessi; 4x4: multi-link, con un braccio longitudinale e tre trasversali, con barra stabilizzatrice
Impianto frenante	idraulico a doppio circuito con ripartizione diagonale e servofreno con dispositivo Dual Rate
- freni anteriori	a disco autoventilanti con pinza flottante ad un cilindretto
- freni posteriori	a disco
Sterzo	a cremagliera con servosterzo elettromeccanico
Cerchi	Ambition 7.0J x 16"; Executive 6.5J x 16"; Style 7.0J x 17"
Pneumatici	Ambition ed Executive 205/60 R16; Style 205/55 R17
Dimensioni esterne	
Lunghezza (mm)	4.689
Larghezza (mm)	1.829
Altezza (mm) [±3%]	1.470; Wagon: 1.468
Passo (mm)	2.686; 4x4: 2.680
Carreggiata anteriore/posteriore (mm) [±3%]	1.543/1.535; 4x4: 1.543/1.542
Altezza libera da terra (mm) [±3%]	143; Wagon: 142; 4x4: 141
Dimensioni interne	
Larghezza gomiti anteriore (mm)	1.463
Larghezza gomiti posteriore (mm)	1.444
Altezza per la testa anteriore (mm)	1.040; Wagon: 1.039
Altezza per la testa posteriore (mm)	970; Wagon: 985
Volume vano bagagli (l max.)	
- senza ruota di scorta, con schienali dei sedili posteriori verticali/ribaltati	Berlina: 600/1.555 Wagon: 640/1.700
- con piano di carico variabile	i valori sono inferiori di 36 l
- con ruota di scorta e Sound System	i valori sono inferiori di 47 l
Serbatoio carburante	
Capacità carburante (l)	45; 4x4: 55
Capacità AdBlue per le motorizzazioni con SCR (l)	12

Note: * Modello in versione standard; peso conducente 75 kg. () Valori per versione con cambio automatico DSG { } Valori per 4x4

^a Trazione integrale permanente a gestione elettronica con distribuzione automatica della coppia fra gli assi attraverso una frizione multidisco in bagno d'olio

Motori Diesel con tecnologia SCR (Selective Catalytic Reduction) richiedono ricariche di AdBlue, per maggiori informazioni consultare il manuale d'istruzioni del veicolo.

I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO₂ dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche ed integrazioni). Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono modificare i predetti valori. Inoltre, oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici quali - a titolo esemplificativo - le condizioni ambientali e del fondo stradale contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ di un veicolo. Il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. È disponibile gratuitamente presso ogni concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.

Dati tecnici - OCTAVIA

1.0 e-TEC
81 kW (110 CV)

1.5 e-TEC
110 kW (150 CV)

1.5 G-TEC
96 kW (130 CV)

	no	no	no	no	no	no
	Berlina	Wagon	Berlina	Wagon	Berlina	Wagon
Guidabile da neo-patentati	no	no	no	no	no	no
Carrozzeria	Berlina	Wagon	Berlina	Wagon	Berlina	Wagon
Motore						
Tipo di motore	motorizzazione benzina con turbocompressore, in linea, sistema di raffreddamento ad acqua, iniezione diretta, doppio albero a camme in testa (2xOHC), trasversale anteriore	motorizzazione benzina con turbocompressore, in linea, sistema di raffreddamento ad acqua, iniezione diretta, doppio albero a camme in testa (2xOHC), trasversale anteriore	motorizzazione benzina con turbocompressore, in linea, sistema di raffreddamento ad acqua, iniezione diretta, doppio albero a camme in testa (2xOHC), trasversale anteriore	motorizzazione benzina con turbocompressore, in linea, sistema di raffreddamento ad acqua, iniezione diretta, doppio albero a camme in testa (2xOHC), trasversale anteriore	motorizzazione benzina con turbocompressore, in linea, sistema di raffreddamento ad acqua, iniezione diretta, doppio albero a camme in testa (2xOHC), trasversale anteriore	motorizzazione benzina con turbocompressore, in linea, sistema di raffreddamento ad acqua, iniezione diretta, doppio albero a camme in testa (2xOHC), trasversale anteriore
Numero cilindri/Cilindrata (cc)	3/999	3/999	4/1.498	4/1.498	4/1.498	4/1.498
Potenza max./Giri (kW/min-1)	81/5.500	81/5.500	110/5.000-6.000	110/5.000-6.000	96/5.000-6.000	96/5.000-6.000
Coppia massima/Giri (Nm/min-1)	200/2.000-3.000	200/2.000-3.000	250/1.500-3.500	250/1.500-3.500	200/1.400-4.000	200/1.400-4.000
Normativa anti-inquinamento	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM
Carburante	benzina senza piombo	benzina senza piombo	benzina senza piombo	benzina senza piombo	gas naturale (metano)/benzina	gas naturale (metano)/benzina
Prestazioni						
Velocità massima (km/h)	208	201	230	224; Scout: 218	218	212
Accelerazione 0-100 km/h (s)	10,5	10,6	8,5	8,6; Scout: 8,7	9,6	9,6
Diametro di sterzata (m)	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1
Consumi ed emissioni						
WLTP						
Consumo di carburante ciclo combinato (Min-Max) (l/100 km)	5,0 - 5,6	5,2 - 5,7	5,3 - 5,8	5,4 - 5,9	5,8 - 6,1 [m ³ /100 km]	5,9 - 6,2 [m ³ /100 km]
Emissioni CO₂ ciclo combinato (Min-Max) (g/km)	113,7 - 127,0	117,4 - 130,0	119,3 - 132,0	122,5 - 134,0	3,8 - 4,0 [kg/100 km]	3,9 - 4,1 [kg/100 km]
NEDC calcolati con il metodo di omologazione WLTP					103,2 - 110,0	105,3 - 111,0
Consumo di carburante ciclo combinato (l/100 km)	4,2/4,3	4,3/4,4	4,6/4,7	4,7/4,8	5,2 / 5,3 [m ³ /100 km]	5,3 [m ³ /100 km]
Emissioni CO₂ ciclo combinato (g/km)	96/98	98/100	105/107	Scout: 4,8/4,9	3,4/3,5 [kg/100 km]	3,5 [kg/100 km]
				107/109; Scout: 110/112	93/95	95/96
Trasmissione						
Tipo	trazione anteriore	trazione anteriore	trazione anteriore	trazione anteriore	trazione anteriore	trazione anteriore
Frizione	due frizioni coassiali a dischi multipli a secco ad azionamento elettroidraulico	due frizioni coassiali a dischi multipli a secco ad azionamento elettroidraulico	due frizioni coassiali a dischi multipli a secco ad azionamento elettroidraulico	due frizioni coassiali a dischi multipli a secco ad azionamento elettroidraulico	due frizioni coassiali a dischi multipli a secco ad azionamento elettroidraulico	due frizioni coassiali a dischi multipli a secco ad azionamento elettroidraulico
Cambio	automatico DSG a 7 marce con modalità manuale tipo tiptronic	automatico DSG a 7 marce con modalità manuale tipo tiptronic	automatico DSG a 7 marce con modalità manuale tipo tiptronic	automatico DSG a 7 marce con modalità manuale tipo tiptronic	automatico DSG a 7 marce con modalità manuale tipo tiptronic	automatico DSG a 7 marce con modalità manuale tipo tiptronic
Masse						
Massa in ordine di marcia* (kg)	1.341	1.353	1.371	1.383; Scout: 1.425	1.419	1.431
Carico utile effettivo - con conducente* (kg)	603	582	602	612; Scout: 601	546	533
Massa complessiva (kg)	1.900	1.860	1.930	1.920; Scout: 1.951	1.890	1.889
Carico massimo rimorchiabile non frenato (max. kg)	670	670	680 ¹	690 ¹ ; Scout: 710 ¹	700	710
Carico massimo rimorchiabile frenato - 12% (max. kg)	1.300	1.300	1.500 ¹	1.500 ¹	1.400	1.400

Note: * Modello in versione standard; peso conducente 75 kg. () Valori per versione con cambio automatico DSG { } Valori per 4x4

^a Trazione integrale permanente a gestione elettronica con distribuzione automatica della coppia fra gli assi attraverso una frizione multidisco in bagno d'olio

Motori Diesel con tecnologia SCR (Selective Catalytic Reduction) richiedono ricariche di AdBlue, per maggiori informazioni consultare il manuale d'istruzioni del veicolo.

I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO₂ dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche ed integrazioni). Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono modificare i predetti valori. Inoltre, oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici quali - a titolo esemplificativo - le condizioni ambientali e del fondo stradale contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ di un veicolo. Il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. È disponibile gratuitamente presso ogni concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.

Dati tecnici - OCTAVIA

1.0 e-TEC
81 kW (110 CV)

1.5 e-TEC
110 kW (150 CV)

1.5 G-TEC
96 kW (130 CV)

	1.0 e-TEC 81 kW (110 CV)	1.5 e-TEC 110 kW (150 CV)	1.5 G-TEC 96 kW (130 CV)
Carrozzeria			
Coefficiente di resistenza aerodinamica Cx		0,243 - 0,276; Scout: 0,288	
Tipo		5 porte, 5 posti, 2 volumi	
Telaio			
Asse anteriore		tipo MacPherson con bracci trasversali inferiori a triangolo e barra stabilizzatrice	
Asse posteriore		a bracci interconnessi	
Impianto frenante		idraulico a doppio circuito con ripartizione diagonale e servofreno con dispositivo Dual Rate	
- freni anteriori		a disco autoventilanti con pinza flottante ad un cilindretto	
- freni posteriori		a disco	
Sterzo		a cremagliera con servosterzo elettromeccanico	
Cerchi		Ambition 7.0J x 16"; Executive 6.5J x 16"; Style 7.0J x 17"; Scout 7.5J x 18"	
Pneumatici		Ambition ed Executive 205/60 R16; Style 205/55 R17; Scout 225/45 R18	
Dimensioni esterne			
Lunghezza (mm)		4.689; Scout: 4.703	
Larghezza (mm)		1.829	
Altezza (mm) [±3%]		1.470; Wagon: 1.468; Scout: 1.488	
Passo (mm)		2.68; Scout: 2.688	
Carreggiata anteriore/posteriore (mm) [±3%]		1.543/1.535; Scout: 1.535/1.531	
Altezza libera da terra (mm) [±3%]		143; Wagon: 142; Scout: 163	
Dimensioni interne			
Larghezza gomiti anteriore (mm)		1.463	
Larghezza gomiti posteriore (mm)		1.444	
Altezza per la testa anteriore (mm)		1.040; Wagon: 1.039	
Altezza per la testa posteriore (mm)		970; Wagon: 985	
Volume vano bagagli (l max.)			
- senza ruota di scorta, con schienali dei sedili posteriori verticali/ribaltati		Berlina: 600/1.555; G-TEC: 455/1.410 Wagon: 640/1.700; G-TEC: 495/1.560	
- con piano di carico variabile		i valori sono inferiori di 36 l	
- con ruota di scorta e Sound System		i valori sono inferiori di 47 l	
Serbatoio carburante			
Capacità carburante (l)		45; G-TEC: benzina l. 9 - metano kg 17,33	
Capacità AdBlue per le motorizzazioni con SCR (l)		12	

Note: * Modello in versione standard; peso conducente 75 kg. () Valori per versione con cambio automatico DSG { } Valori per 4x4

^a Trazione integrale permanente a gestione elettronica con distribuzione automatica della coppia fra gli assi attraverso una frizione multidisco in bagno d'olio

Motori Diesel con tecnologia SCR (Selective Catalytic Reduction) richiedono ricariche di AdBlue, per maggiori informazioni consultare il manuale d'istruzioni del veicolo.

I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO₂ dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche ed integrazioni). Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono modificare i predetti valori. Inoltre, oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici quali - a titolo esemplificativo - le condizioni ambientali e del fondo stradale contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ di un veicolo. Il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. È disponibile gratuitamente presso ogni concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.

Dati tecnici - OCTAVIA iv

1.4 TSI Plug-In Hybrid 150 kW (205 CV)

1.4 TSI Plug-In Hybrid RS 180 kW (245 CV)

Guidabile da neo-patentati	no	no	no	no
Carrozzeria	Berlina	Wagon	Berlina	Wagon
Motore	motorizzazione benzina con turbocompressore, in linea, sistema di raffreddamento ad acqua, doppio albero a camme in testa (2x OHC), trasversale anteriore ed elettromotore.			
Tipo di motore	motorizzazione benzina con turbocompressore, in linea, sistema di raffreddamento ad acqua, doppio albero a camme in testa (2x OHC), trasversale anteriore ed elettromotore.			
Numero cilindri/Cilindrata (cc)	4/1.395	4/1.395	4/1.395	4/1.395
Potenza motore endotermico max./Giri (kW/min-1)	110/5.000-6.000	110/5.000-6.000	110/5.000-6.000	110/5.000-6.000
Coppia massima motore endotermico/Giri (Nm/min-1)	250/1.550-3.500	250/1.550-3.500	250/1.550-3.500	250/1.550-3.500
Potenza motore elettrico (kW/CV)	85/115	85/115	85/115	85/115
Coppia motore elettrico (Nm)	330	330	330	330
Potenza massima di sistema (kW/CV)	150/205	150/205	180/245	180/245
Coppia massima di sistema (Nm)	350	350	400	400
Normativa anti-inquinamento	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM
Carburante	benzina senza piombo	benzina senza piombo	benzina senza piombo	benzina senza piombo
Prestazioni				
Velocità massima [in modalità elettrica] (km/h)	220 [140]	220 [140]	225 [140]	225 [140]
Accelerazione 0-100 km/h (s)	7,7	7,8	7,3	7,3
Diametro di sterzata (m)	11,1	11,1	11,1	11,1
Consumi ed emissioni				
WLTP				
Consumo di carburante ciclo combinato (Min-Max) (l/100 km)	1,0 - 1,1	1,0 - 1,1	1,1 - 1,2	1,2 - 1,3
Consumo di batteria ciclo combinato (Min-Max) (Wh/100 km)	139 - 147	143 - 150	143 - 148	148 - 153
Emissioni CO₂ ciclo combinato (Min-Max) (g/km)	21,5 - 25,0	23,3 - 27,0	25,0 - 27,0	26,9 - 29,0
Autonomia in modalità solo elettrica (Min-Max) (km)	65 - 70	62 - 67	62 - 64	59 - 62
NEDC calcolati con il metodo di omologazione WLTP				
Consumo di carburante ciclo combinato (l/100 km)	1,2	1,4	1,5	1,5
Emissioni CO₂ ciclo combinato (g/km)	28	31	33	34
Autonomia in modalità solo elettrica (km)	79	75	71	70
Trasmissione				
Tipo	trazione anteriore	trazione anteriore	trazione anteriore	trazione anteriore
Frizione	tre frizioni coassiali a dischi multipli in bagno d'olio, con azionamento elettroidraulico	tre frizioni coassiali a dischi multipli in bagno d'olio, con azionamento elettroidraulico	tre frizioni coassiali a dischi multipli in bagno d'olio, con azionamento elettroidraulico	tre frizioni coassiali a dischi multipli in bagno d'olio, con azionamento elettroidraulico
Cambio	automatico DSG a 6 marce con modalità manuale tipo tiptronic	automatico DSG a 6 marce con modalità manuale tipo tiptronic	automatico DSG a 6 marce con modalità manuale tipo tiptronic	automatico DSG a 6 marce con modalità manuale tipo tiptronic
Masse				
Massa in ordine di marcia* (kg)	1.608	1.620	1.695	1.707
Carico utile effettivo - con conducente* (kg)	561	518	561	518
Massa complessiva (kg)	2.120	2.119	2.166	2.163
Carico massimo rimorchiabile non frenato (max. kg)	-	-	-	-
Carico massimo rimorchiabile frenato - 12% (max. kg)	-	-	-	-

Note: * Modello in versione standard; peso conducente 75 kg.

Motori Diesel con tecnologia SCR (Selective Catalytic Reduction) richiedono ricariche di AdBlue, per maggiori informazioni consultare il manuale d'istruzioni del veicolo.

I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO₂ dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche ed integrazioni). Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono modificare i predetti valori. Inoltre, oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici quali - a titolo esemplificativo - le condizioni ambientali e del fondo stradale contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ di un veicolo. Il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. È disponibile gratuitamente presso ogni concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.

Dati tecnici - OCTAVIA iv

1.4 TSI Plug-In Hybrid
150 kW (205 CV)

1.4 TSI Plug-In Hybrid RS
180 kW (245 CV)

Carrozzeria	
Coefficiente di resistenza aerodinamica CX	0,265 - 0,289
Tipo	5 porte, 5 posti, 2 volumi
Telaio	
Asse anteriore	tipo MacPherson con bracci trasversali inferiori a triangolo e barra stabilizzatrice
Asse posteriore	multi-link, con un braccio longitudinale e tre trasversali, con barra stabilizzatrice
Impianto frenante	idraulico a doppio circuito con ripartizione diagonale e servofreno con dispositivo Dual Rate
– freni anteriori	a disco autoventilanti con pinza flottante ad un cilindretto
– freni posteriori	a disco
Sterzo	a cremagliera con servosterzo elettromeccanico
Cerchi	Executive, Style e RS: 7.5J x 18"
Pneumatici	Executive, Style e RS: 225/45 R18
Dimensioni esterne	
Lunghezza (mm)	4.689; RS: 4.702
Larghezza (mm)	1.829
Altezza (mm) [±3%]	1.477; Wagon: 1.475
Passo (mm)	2.680; RS: 2.681
Carreggiata anteriore/posteriore (mm) [±3%]	1.539/1.539
Altezza libera da terra (mm) [±3%]	143
Dimensioni interne	
Larghezza gomiti anteriore (mm)	1.463
Larghezza gomiti posteriore (mm)	1.444
Altezza per la testa anteriore (mm)	1.040; Wagon: 1.039
Altezza per la testa posteriore/ terza fila (mm)	970; Wagon: 985
Volume vano bagagli (l max.)	
– senza ruota di scorta, con schienali dei sedili posteriori verticali/ribaltati	Berlina: 450/1.405 Wagon: 490/1.555
Batteria agli Ioni di Litio	
Capacità batteria (kWh)	13
Capacità massima di ricarica in AC (kW)	3,6
Serbatoio carburante	
Capacità carburante (l)	39,5

Note: * Modello in versione standard; peso conducente 75 kg.

Motori Diesel con tecnologia SCR (Selective Catalytic Reduction) richiedono ricariche di AdBlue, per maggiori informazioni consultare il manuale d'istruzioni del veicolo.

I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO₂ dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche ed integrazioni). Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono modificare i predetti valori. Inoltre, oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici quali – a titolo esemplificativo – le condizioni ambientali e del fondo stradale contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ di un veicolo. Il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. È disponibile gratuitamente presso ogni concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.

Dati tecnici - OCTAVIA RS/Scout

	2.0 TSI RS 180 kW (245 CV)		2.0 TDI EVO RS 147 kW (200 CV)		2.0 TDI EVO Scout 110 kW (150 CV)	2.0 TDI EVO Scout 147 kW (200 CV)
Guidabile da neo-patentati	no	no	no	no	no	no
Carrozzeria	Berlina	Wagon	Berlina	Wagon	Wagon	Wagon
Motore						
Tipo di motore	motorizzazione benzina con turbocompressore, in linea, sistema di raffreddamento ad acqua, iniezione diretta, doppio albero a camme in testa (2xOHC), trasversale anteriore	motorizzazione benzina con turbocompressore, in linea, sistema di raffreddamento ad acqua, iniezione diretta, doppio albero a camme in testa (2xOHC), trasversale anteriore	motorizzazione Diesel con turbocompressore con turbina a geometria variabile, in linea, sistema di raffreddamento ad acqua, doppio albero a camme in testa (2x OHC), trasversale anteriore	motorizzazione Diesel con turbocompressore con turbina a geometria variabile, in linea, sistema di raffreddamento ad acqua, doppio albero a camme in testa (2x OHC), trasversale anteriore	motorizzazione Diesel con turbocompressore con turbina a geometria variabile, in linea, sistema di raffreddamento ad acqua, doppio albero a camme in testa (2x OHC), trasversale anteriore	motorizzazione Diesel con turbocompressore con turbina a geometria variabile, in linea, sistema di raffreddamento ad acqua, doppio albero a camme in testa (2x OHC), trasversale anteriore
Numero cilindri/Cilindrata (cc)	4/ 1.984	4/ 1.984	4/ 1.968	4/ 1.968	4/ 1.968	4/ 1.968
Potenza max./Giri (kW/min-1)	180/5.250-6.500	180/5.250-6.500	147/3.600-4.100	147/3.600-4.100	110/3.000-4.200	147/3.600-4.100
Coppia massima/Giri (Nm/min-1)	370/1.600-4.300	370/1.600-4.300	400/1.750-3.500	400/1.750-3.500	360/1.600-2.750	400/1.750-3.500
Normativa anti-inquinamento	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM
Carburante	benzina senza piombo	benzina senza piombo	gasolio	gasolio	benzina senza piombo	gasolio
Prestazioni						
Velocità massima (km/h)	250	250	249	245 {238}	211	230
Accelerazione 0-100 km/h (s)	6,8 (6,7)	6,8 (6,7)	7,4	7,4 {6,8}	8,7	6,8
Diametro di sterzata (m)	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1
Consumi ed emissioni						
WLTP						
Consumo di carburante ciclo combinato (Min-Max) (l/100 km)	6,7 - 7,1 (6,7 - 7,1)	6,8 - 7,2 (6,9 - 7,2)	4,9 - 5,1	5,0 - 5,2 {5,6 - 5,8}	5,3 - 5,5	5,7 - 5,9
Emissioni CO ₂ ciclo combinato (Min-Max) (g/km)	153,0 - 160,0 (153,3 - 160,0)	155,3 - 163,0 (155,7 - 163,0)	129,0 - 133,0	131,5 - 136,0 {146,0 - 151,0}	139,4 - 144,1	149,4 - 155,0
NEDC calcolati con il metodo di omologazione WLTP						
Consumo di carburante ciclo combinato (l/100 km)	6,7/6,8 (6,5)	6,7/6,8 (6,5/6,6)	4,4	4,4 {5,0}	4,5	5,1
Emissioni CO ₂ ciclo combinato (g/km)	153/155 (148/150)	154/156 (149/151)	115	116 {133}	119	135
Trasmissione						
Tipo	trazione anteriore		trazione anteriore	trazione anteriore {trazione integrale ^a }	trazione integrale ^a	trazione integrale ^a
Frizione	monodisco a secco con molla a diaframma ad azionamento idraulico, priva di amianto (due frizioni coassiali a dischi multipli in bagno d'olio, con azionamento elettroidraulico)		due frizioni coassiali a dischi multipli in bagno d'olio, con azionamento elettroidraulico	due frizioni coassiali a dischi multipli in bagno d'olio, con azionamento elettroidraulico	due frizioni coassiali a dischi multipli in bagno d'olio, con azionamento elettroidraulico	due frizioni coassiali a dischi multipli in bagno d'olio, con azionamento elettroidraulico
Cambio	manuale a 6 marce (automatico DSG a 7 marce con modalità manuale tipo tiptronic)		automatico DSG a 7 marce con modalità manuale tipo tiptronic	automatico DSG a 7 marce con modalità manuale tipo tiptronic	automatico DSG a 7 marce con modalità manuale tipo tiptronic	automatico DSG a 7 marce con modalità manuale tipo tiptronic
Masse						
Massa in ordine di marcia* (kg)	1.489 (1.520)	1.501 (1.532)	1.516	1.528 {1.614}	1.608	1.602
Carico utile effettivo - con conducente* (kg)	594 (602)	597 (595)	597	600 {621}	664	668
Massa complessiva (kg)	2.040 (2.080)	2.040 (2.070)	2.070	2.070 {2.187}	2.197	2.195
Carico massimo rimorchiabile non frenato (max. kg)	740 (750)	750	750	750	750	750
Carico massimo rimorchiabile frenato - 12% (max. kg)	1.600	1.600	1.600	1.600 {2.000}	2.000	2.000

Note: * Modello in versione standard; peso conducente 75 kg. () Valori per versione con cambio automatico DSG { } Valori per 4x4

^a Trazione integrale permanente a gestione elettronica con distribuzione automatica della coppia fra gli assi attraverso una frizione multidisco in bagno d'olio

Motori Diesel con tecnologia SCR (Selective Catalytic Reduction) richiedono ricariche di AdBlue, per maggiori informazioni consultare il manuale d'istruzioni del veicolo.

I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO₂ dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche ed integrazioni). Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono modificare i predetti valori. Inoltre, oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici quali - a titolo esemplificativo - le condizioni ambientali e del fondo stradale contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ di un veicolo. Il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. È disponibile gratuitamente presso ogni concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.

Dati tecnici - OCTAVIA RS/Scout

2.0 TSI RS
180 kW (245 CV)

2.0 TDI EVO RS
147 kW (200 CV)

2.0 TDI EVO Scout
110 kW (150 CV)

2.0 TDI EVO Scout
147 kW (200 CV)

	2.0 TSI RS 180 kW (245 CV)	2.0 TDI EVO RS 147 kW (200 CV)	2.0 TDI EVO Scout 110 kW (150 CV)	2.0 TDI EVO Scout 147 kW (200 CV)
Carrozzeria				
Coefficiente di resistenza aerodinamica Cx		0,254 - 0,293		
Tipo		5 porte, 5 posti, 2 volumi		
Telaio				
Asse anteriore		tipo MacPherson con bracci trasversali inferiori a triangolo e barra stabilizzatrice		
Asse posteriore		multi-link, con un braccio longitudinale e tre trasversali, con barra stabilizzatrice		
Impianto frenante		idraulico a doppio circuito con ripartizione diagonale e servofreno con dispositivo Dual Rate		
- freni anteriori		a disco autoventilanti con pinza flottante ad un cilindretto		
- freni posteriori		a disco		
Sterzo		a cremagliera con servosterzo elettromeccanico		
Cerchi		RS e Scout: 7.5J x 18"		
Pneumatici		RS e Scout: 225/45 R18		
Dimensioni esterne				
Lunghezza (mm)		4.702; Scout 4.703		
Larghezza (mm)		1.829		
Altezza (mm) [±3%]		1.457; Wagon: 1.455; Scout: 1.487		
Passo (mm)		2.681; Scout: 2.680		
Carreggiata anteriore/posteriore (mm) [±3%]		1.541/1.550; Scout: 1.535/1.533		
Altezza libera da terra (mm) [±3%]		129; Scout: 161		
Dimensioni interne				
Larghezza gomiti anteriore (mm)		1.463		
Larghezza gomiti posteriore (mm)		1.444		
Altezza per la testa anteriore (mm)		1.040; Wagon: 1.039		
Altezza per la testa posteriore (mm)		970; Wagon: 985		
Volume vano bagagli (l max.)				
- senza ruota di scorta, con schienali dei sedili posteriori verticali/ribaltati		Berlina: 600/1.555 Wagon: 640/1.700		
- con piano di carico variabile		i valori sono inferiori di 36 l		
- con ruota di scorta e Sound System		i valori sono inferiori di 47 l		
Serbatoio carburante				
Capacità carburante (l)		50; 4x4: 55		
Capacità AdBlue per le motorizzazioni con SCR (l)		12		

Note: * Modello in versione standard; peso conducente 75 kg. () Valori per versione con cambio automatico DSG { } Valori per 4x4

^a Trazione integrale permanente a gestione elettronica con distribuzione automatica della coppia fra gli assi attraverso una frizione multidisco in bagno d'olio

Motori Diesel con tecnologia SCR (Selective Catalytic Reduction) richiedono ricariche di AdBlue, per maggiori informazioni consultare il manuale d'istruzioni del veicolo.

I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO₂ dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche ed integrazioni). Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono modificare i predetti valori. Inoltre, oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici quali - a titolo esemplificativo - le condizioni ambientali e del fondo stradale contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ di un veicolo. Il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. È disponibile gratuitamente presso ogni concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.

Avvertenze generali - OCTAVIA

Listino con riserva di modifiche.

Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada incluse, mentre l'I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione), va calcolata a parte secondo le tariffe previste.

Qualora, nell'ordine di un veicolo, sia presente un equipaggiamento che ne richiede altri in combinazione obbligatoria, questi devono essere espressamente indicati nell'ordine stesso.

Ai fini della verifica dell'eventuale applicazione della Ecotassa/Ecobonus, e relativo calcolo, vi invitiamo a consultare il sito skoda-auto.it o a rivolgervi alle Concessionarie ŠKODA.

In via cautelativa e al fine di assicurare la massima tempestiva trasparenza, vi informiamo che, per alcuni specifici modelli, i dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO₂ indicati in conformità alla normativa vigente sono attualmente in fase di aggiornamento.

I valori relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO₂ di alcuni modelli non sono attualmente disponibili in quanto i veicoli sono ancora in fase di omologazione.

Per maggiori informazioni invitiamo a rivolgersi presso le Concessionarie ŠKODA.