

HOBA ŠKODA

SCALA



ŠKODA
SIMPLY CLEVER




КОМПЛЕКТАЦІЯ АВТОМОБІЛЯ	ACTIVE	AMBITION		STYLE	
			+ пакет		+ пакет
БЕЗПЕКА					
ESC + XDS + Multi-Collision Brake + RKA + Screw-control	■	■	■	■	■
Подушки безпеки водія та пасажирів	■	■	■	■	■
Функція деактивації фронтальної подушки безпеки пасажира спереду	■	■	■	■	■
Бокові подушки спереду	■	■	■	■	■
2 триточкових ременя безпеки спереду з фіксацією та натягувачем, з регулюванням за висотою	■	■	■	■	■
Триточкові ремені безпеки позаду	■	■	■	■	■
Сигнал непристібнутого ременя безпеки для всіх пасажирів	■	■	■	■	■
4 підголівники з регулюванням по висоті	■	■	■	■	■
Імобілайзер	■	■	■	■	■
Центральний замок дверей з дистанційним керуванням (2 ключа, що складаються)	■	■	-	■	■
Запуск двигуна без ключа Easy Start (без функції Safe)	-	□	■	■	-
Безключова система входу та запуску двигуна KESSY (без функції Safe)	-	□	□	□	■
Контроль тиску в шинах	□	■	■	■	■
Утримання автомобіля на схилі	-	■	■	■	■
Зупинка подачі палива у випадку аварії	■	■	■	■	■
Підготовка до кріплення двох дитячих сидінь з системою безпеки ISOFIX позаду, 2 TOP-TETHER	■	■	■	■	■
Одноносовий сигнал	■	■	■	■	■
Дискові гальма	■	■	■	■	■
Припинення подачі палива у випадку аварії	■	■	■	■	■
Посилена підвіска (додатковий захист днища спереду, амортизація спереду та позаду)	■	■	■	■	■
ЕКСТЕР'ЄР					
Зовнішні дзеркала і зовнішні ручки дверей пофарбовані в колір кузова	■	■	■	■	■
Підготовка до рейлінгів	■	■	■	■	■
LED індикатори повороту, вбудовані в зовнішні дзеркала	■	■	■	■	■
Хромована окантовка решітки радіатора	■	■	■	■	■
ІНТЕР'ЄР					
Інтер'єр — тканина та елементи (в залежності від комплектації)	■	■	■	-	-
Інтер'єр — тканина/Suedia та елементи (в залежності від комплектації)	-	-	-	■	■
М'яка обшивка панелі приладів	■	■	■	■	■
Хромовані ручки дверей всередині	■	■	■	■	■
Тканинні килимки 4 шт.	□	□	■	■	■
СВІТЛО					
Базові LED фари спереду (LED-денне світло, LED ближнє світло, галогенові фари дальнього світла)	■	■	■	■	-
Фари FULL LED з освітленням поворотів	-	□	□	□	■
Регулювання фар за висотою	■	■	■	■	■
Базові LED задні ліхтарі (LED стоп-сигнал та задній ліхтар)	■	■	■	-	-
Повністю LED задні ліхтарі (LED анімований сигнал повороту, LED ліхтар заднього руху)	-	□	□	■	■
Протитуманні фари спереду	□	■	■	■	■
LED протитуманні фари позаду інтегровані в бампер	■	■	■	■	■
3-й стоп-сигнал	■	■	■	■	■
Окреме денне світло з автоматичним контролем фар та механічним Coming/Leaving home функціями	■	■	■	-	-
Асистент керування світлом фар LIGHT ASSIST (COMING HOME, LEAVING HOME, TUNNEL LIGHT, DAY LIGHT) + та внутрішнє дзеркало заднього огляду з датчиком дощу, автозатемненням	-	□	□	■	■
ШИНИ ТА КОЛЕСА					
Сталеві диски Tecton 6J x 16"	■	■	-	-	-
Літні диски Alaris 6J x 16"	□	□	■	■	■
Тимчасове запасне колесо зі сталевим диском, домкрат, колісний ключ	■	■	■	■	■
АУДІО ТА ТЕЛЕФОН					
Радіо Swing 6,5" емсійний сенсорний кольоровий дисплей, 4 динаміки, AM/FM радіо, меню авто, 2x USB вкл. Apple	■	-	-	-	-
Радіо Bolero 8" емсійний сенсорний кольоровий дисплей, 8 динаміків (Skoda Surround), Bluetooth, Smartlink+, AM/FM радіо, меню авто, 2x USB вкл. Apple	□	■	■	■	■
Bluetooth	□	■	■	■	■
Smart Link+	□	■	■	■	■
КЕРМО					
2-спицеве PUR кермо	■	-	-	-	-
2-спицеве багатофункціональне шкіряне кермо	□	■	-	■	-
2-спицеве багатофункціональне шкіряне кермо з підігрівом	-	□	■	□	■

КОМПЛЕКТАЦІЯ АВТОМОБІЛЯ	ACTIVE	AMBITION		STYLE	
			+ пакет		+ пакет
КОМФОРТ І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ					
Бортовий комп'ютер MaxiDot (чорно-білий)	■	■	■	■	■
Кондиціонер	■	-	-	-	-
Двозонна система кондиціонування з електрорегулюванням та датчиком вологи CLIMATRONIC	-	■	■	■	■
Фільтр салону від пилу	■	■	■	■	■
Задній парктронік PARK DISTANCE CONTROL	-	□	■	■	■
Камера заднього виду	-	□	□	□	■
Круїз-контроль	□	■	-	■	-
Круїз-контроль з обмежувачем швидкості	□	□	■	□	■
AERO-склоочисник вітрового скла зі зміною інтервалу	■	■	■	■	■
Контроль склоочисника з сенсором світла	■	■	■	-	-
Задній склоочисник	■	■	■	■	■
Зовнішні дзеркала заднього огляду з електрорегулюванням та обігрівом	■	■	■	-	-
Зовнішні дзеркала заднього огляду з електрорегулюванням та обігрівом, функцією складання, автоматичним затемненням	-	□	□	■	■
Електросклопідійомники всіх вікон з захистом від защемлення	■	■	■	■	■
Посилювач керма, регулювання в 2х положеннях	■	■	■	■	■
Механічне стоянкове гальмо	■	■	■	■	■
Обігрів заднього скла з склоочисником	■	■	■	■	■
Сидіння водія з механічним регулюванням за висотою	■	-	-	-	-
Передні сидіння з механічним регулюванням поперекової зони	-	■	■	■	■
Передні сидіння з механічним регулюванням за висотою	□	■	■	■	■
Задні сидіння розділені, складані	■	■	■	■	■
Передні сидіння з підігрівом, підігрів форсунок омивача	□	■	■	■	■
Тоновані вікна	■	■	■	■	■
Центральний підлокітник з Jumbo Box	■	■	■	■	■
Сонцезахисні козирки (з боку водія з дзеркалом та тримачем талону, пасажира без дзеркала)	■	-	-	-	-
Сонцезахисні козирки (з боку водія з дзеркалом та тримачем талону, пасажира з дзеркалом)	-	■	■	■	■
Електричний додатковий обігрівач (для дизельних двигунів)	-	-	-	■	■
Пакет курця	■	■	■	■	■
Збільшений стандартний рівень палива (+8 літрів)	■	■	■	■	■
SIMLY CLEVER					
Бардачок з боку переднього пасажира	■	-	-	-	-
Бардачок з боку переднього пасажира з підсвічуванням	-	■	■	■	■
Тримач для чашки в центральній консолі	■	■	■	■	■
Тримачі для склянки (1,5 л) спереду та (0,5 л) позаду	■	■	■	■	■
Тримач світловідбивного жилета	■	■	■	■	■
Відділення для окулярів в даху	-	■	■	■	■
Кишені на задніх спинках передніх сидінь	-	■	■	■	■
Парасоля	-	■	■	■	■
Світло в даху спереду та позаду	■	■	■	■	■
Лампи для читання для пасажирів спереду	-	■	■	■	■
Інтер'єрне світло з контролем незамкнених дверей	■	■	■	■	■
4 ручки в даху з гачками для задніх сидінь	■	■	■	■	■
Відділення для зберігання в багажнику, з кришкою за арками коліс	-	■	■	■	■
4 точки кріплення в багажнику, гачок для сумок	■	■	■	■	■
Шкребок для льоду	■	■	■	■	■
Світло багажника (1 лампа)	■	■	■	■	■
Push-push кришка паливного бака	■	■	■	■	■

- Обладнання входить у вартість комплектації.
- Обладнання можна замовити за додаткову плату.
- Обладнання не передбачене для даної комплектації.

На всі автомобілі надається додаткова опція «пакет подовженої гарантії» з гарантією на 4 роки або 90 000 км пробігу.
Доплата за колір згідно з прайс-листом на додаткові опції.

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ SCALA

	1,6 MPI/81 kW MQ200-5F (AQ160-6F)	1,5 TSI/110 kW DQ200-7F
ДВИГУН	Бензиновий, розподільне багатоточкове впорскування з електронним керуванням	Бензиновий із турбонаддувом, система безпосереднього впорскування під високим тиском
Кількість циліндрів/Об'єм двигуна (см ³)	4/1598	4/1498
Максимальна потужність/Оберти (кВт (к.с.)/хв ⁻¹)	81 (110)/5800	110 (150)/5000–6000
Макс. обертальний момент/Оберти (Н·м/хв ⁻¹)	155/3800–4000	250/1500–3500
Екологічний стандарт	EU5	EU6
Пальне	Бензин, мін. 95/91	Бензин, мін. 95
ПОТУЖНІСТЬ		
Максимальна швидкість (км/год)	193 (188)	212
Прискорення 0–100 км/год (с)	10,6 (11,8)	8,3
Витрата пального 99/100 (л/100 км) – міський цикл	8,6–8,7 (8,7–8,8)	6,6–6,8
– заміський цикл	5,2–5,3 (5,2–5,3)	4,6–4,8
– комбінований цикл	6,4–6,5 (6,4–6,5)	5,3–5,5
Викиди CO ₂ (г/км)	149–152 (149–152)	121–127
Діаметр розвороту (м)	10,2/10,9	10,2/10,9
ПРИВОД		
Тип	Передній	Передній
Зчеплення	Гідрравлічне однодискове. Сухий диск зчеплення (Гідротрансформатор-планетарний автомат)	Подвійне коаксіальне з електрогідрравлічним керуванням
Трансмісія	Механічна 5-ступінчата (Автоматична 6-ступінчата Tiptronic з ручним перемиканням передач)	Автоматична 7-ступінчата DSG
ВАГА		
Споряджена маса (у стандартній версії, вага водія — 75 кг) (кг)	1194–1341 (1219–1366)	1255–1414
Вантажопідйомність — вкл. водія та додаткове обладнання (кг)	389–525 (388–523)	382–525
Загальна вага (кг)	1644–1655 (1667–1679)	1671–1721
Навантаження причепа без гальм (макс., кг)	590 (600)	620
Навантаження причепа з гальмами (нахил — 12 %) (макс., кг)	1150	1250
Об'єм паливного бака (л)	50	50

Витрата пального та рівень викидів CO₂ залежать від ваги додаткового обладнання.

Зазначені показники витрати пального обчислені за технічними вимогами стандартів NEDC (дані отримано за ідеальних умов; реальні показники можуть змінюватися залежно від манери керування, погодних умов, якості дорожнього покриття).


Наведені значення стосуються стандартних моделей без додаткового обладнання.

Відповідність стандарту EU6 щодо викидів досягається завдяки системі SCR (селективна каталітична нейтралізація відпрацьованих газів), яка забезпечує впорскування розчину AdBlue® для зниження рівня оксидів азоту (NO_x). Об'єм бачка для розчину AdBlue® становить 12,1 л, споживання залежить від манери керування, робочої температури системи, погодних умов. Розчин необхідно доливати під час експлуатації автомобіля.

** Детальні умови гарантійних зобов'язань для автомобілів з пакетом подовженої гарантії вказані в сервісній книжці.

4 РОКИ
або 90 000 км пробігу
ПАКЕТ ПОДОВЖЕНОЇ ГАРАНТІЇ **

КОЛЬОРИ КУЗОВА



СЕРТИФІКОВАНИЙ ДИЛЕР

Інформаційна служба і технічна допомога: **0 800 500 023**

(у межах України зі стаціонарних телефонів дзвінки безкоштовні)

www.skoda-auto.ua <http://www.facebook.com/skoda.ua> <http://www.youtube.com/skodaukr>

Наведена інформація актуальна на 01.11.2020 року та може змінюватися.

Актуальну інформацію можна отримати на сайті www.skoda-auto.ua.

ЄВРОКАР
www.skoda-auto.ua